



O F I C I O

S/REF.

N/REF.

C/CP-858/2016-SG (ALBERCA-INY)

**ASUNTO:**

**Resolución del expediente C/CP-858/2016-SG (ALBERCA-INY) de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas con destino a abastecimiento, en el término municipal de Castroseracín (Segovia)**

**I. ANTECEDENTES DE HECHO.**

1.- El AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACÍN (P4005700B), figura como titular de los siguientes aprovechamientos de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea "Sepúlveda" (DU-400046), con destino abastecimiento de población:

- PRSG051001: inscrito en la Sección C del Registro de Aguas por resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 13 de julio de 1993, con un volumen máximo anual de 3.420 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 1,57 l/s, a partir de una toma de aguas de manantial, en el término municipal de Castroseracín (Segovia).

- PRSG051002: inscrito en la Sección C del Registro de Aguas por resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero de fecha 13 de julio de 1993, con un volumen máximo anual de 3.420 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 2,56 l/s, a partir de una toma de aguas de manantial, en el término municipal de Castroseracín (Segovia).

Con fecha 15 de abril de 2016, El AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACÍN (P4005700B), representado por D. JOSÉ ANTONIO BAYO RODRÍGUEZ solicitó la unificación de ambos derechos, incrementando el volumen máximo anual a 7.970,40 m<sup>3</sup> con un caudal máximo instantáneo de 1,67 l/s, utilizando una de las dos tomas ya autorizadas y realizando una nueva, incoándose el expediente de referencia C/CP-858/2016-SG (ALBERCA-INY).

La tramitación de solicitudes relativas a aprovechamientos de aguas inscritas como privadas en el Registro de Aguas o en el Catálogo, en las que se pretenda una modificación de condiciones o características de los mismos, se realizará siguiendo el procedimiento de concesión de aguas subterráneas, perdiendo dichas aguas su carácter privado y pasando a públicas.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por RDL 1/2001, de 20 de Julio, y en relación con lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá tramitarse la modificación del aprovechamiento solicitado como una concesión administrativa.

VALLADOLID  
Muro, 5  
47071 V ALLADOLID  
TEL.: 983 215 400  
FAX: 983 215 449

BURGOS  
Av. Reyes Católicos, 22  
09005 BURGOS  
TEL.: 947 211 316  
FAX: 947 211 349

LEÓN  
Burgo Nuevo, 5  
24001 LEÓN  
TEL.: 987 251 812  
FAX: 987 216 524

SALAM ANCA  
Avda. I talia, 1  
37007 S ALAMANCA  
TEL.: 923 257 711  
FAX: 923 252 567

ZAMORA  
Avda. Tres Cruces, 18  
49008 ZAMORA  
TEL.: 980 512 915  
FAX: 980 523 086

FIRMADO POR:

IGNACIO RODRIGUEZ MUÑOZ - COMISARIO DE AGUAS - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 21/01/2019 19:44:03

CSV: MA0021LFNMPEUSOOJ0BYTPLVS1548096249 - URL de verificacion: <https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/>





## 2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

## 3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 7.970,40 m<sup>3</sup> con destino a abastecimiento (64 habitantes residentes, llegando a 300 habitantes en la época estival). La captación de las aguas se realizará mediante dos tomas:

- Captación 1: batería de 7 pozos contiguos en el paraje "Las Huertas", en la parcela 5355, del polígono 7, del término municipal de Castroserracín (Segovia), de 3 m de profundidad y 2,2 m de diámetro, situados junto al cauce del arroyo del Valle, del que extraerá las aguas. El sistema de captación dispone en uno de los pozos, de un grupo de bombeo con una potencia de 1,5 CV, a fin de impulsar las aguas a los depósitos municipales.

- Captación 2: toma de aguas subterráneas ya autorizada en el aprovechamiento de referencia PRSG051002, sita en el paraje "Garganta La Chorrera", en la parcela 137 del polígono 503, del término municipal de Castroserracín (Segovia), formada por 2 pozos interconectados, de 5 m de profundidad y 1,8 m de diámetro, desde donde se conducen las aguas por gravedad hasta los depósitos municipales.

## 4.- Informe de Planificación Hidrológica:

- Con fecha 5 de octubre de 2016 se solicita informe a la Oficina de Planificación Hidrológica manifestando con fecha 3 de enero de 2017 la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca.

## 5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 13 de octubre de 2016 se solicita informe a la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León, recibándose en sentido favorable en fecha 29 de noviembre de 2016.

- Con fecha 13 de octubre de 2016 se solicita informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia de la Junta de Castilla y León, recibándose con fecha 14 de noviembre de 2016 indicando varias carencias en la documentación técnica presentada por el solicitante.

Esta circunstancia le fue comunicada mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016 al Ayuntamiento de Castroserracín, recibándose contestación con fecha 24 de enero de 2017, aportando nueva documentación.

Con fecha 24 de febrero de 2017 se solicita un nuevo informe al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Segovia de la Junta de Castilla y León, adjuntando la citada documentación, recibándose en sentido favorable en fecha 9 de agosto de 2017.

## 6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Agente Medioambiental del Servicio de Policía de Aguas, con fecha 20 de diciembre de 2016, pudo comprobarse que las obras de ambas captaciones se encontraban ejecutadas, coincidiendo sus características y ubicación con la documentación técnica aportada para la tramitación del expediente.





7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, de fecha 26 de diciembre de 2016, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de Castroserracín, según certificado del mismo de fecha 27 de enero de 2017, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debido a la no existencia de obras a realizar ni de reclamaciones.

9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 11 de enero de 2018, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas públicas.

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 19 de noviembre de 2018.

## II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las características y en las condiciones que se indican.

La presente resolución **anula** las inscripciones que constan en la sección C del Registro de Aguas a nombre del AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACIN con referencias PRSG051001 y PRSG051002.

**VISTOS** los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO:**





**ANULAR** las inscripciones que constan en la sección C del Registro de Aguas a nombre del AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACIN con referencias PRSG051001 y PRSG051002.

**OTORGAR** al AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACIN (P4005700B), la presente **concesión de aguas públicas**, procedentes de la Masa de agua subterránea "Sepúlveda" (DU-400046) y Arroyo del Valle (DU-465), con un volumen máximo anual de 7.970,40 m<sup>3</sup>, un caudal máximo instantáneo de 1,67 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,25 l/s, en el término municipal de Castroserracín (Segovia), con destino a abastecimiento de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

## 1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

**TITULAR:** AYUNTAMIENTO DE CASTROSERRACÍN

**N.I.F.:** P4005700B

**TIPO DE USO:** Abastecimiento (64 habitantes residentes, llegando a 300 habitantes en la época estival)

**USO CONSUNTIVO:** Sí

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 7.970,40

**VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m<sup>3</sup>):**

Mes	Vol. Máximo Mensual (m <sup>3</sup> )
Oct	345,60
Nov	345,60
Dic	345,60
Ene	345,60
Feb	345,60
Mar	345,60
Abr	345,60
May	345,60
Jun	345,60
Jul	1.620
Ago	1.620
Sep	1.620

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 1,67

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 0,25

**PROCEDENCIA DE LAS AGUAS:** Masa de agua subterránea "Sepúlveda" (DU-400046) y Arroyo del Valle (DU-465)

**PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:** hasta el 31 de diciembre de 2035

**TITULO QUE AMPARA EL DERECHO:** La presente Resolución de Concesión Administrativa.





## CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS

**NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES:** 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS:** 1

### CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES

#### CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea "Sepúlveda" (DU-400046) y Arroyo del Valle (DU-465)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** batería de 7 pozos contiguos en el paraje "Las Huertas", en la parcela 5355, del polígono 7, del término municipal de Castroserracín (Segovia), de 3 m de profundidad y 2,2 m de diámetro, situados junto al cauce del arroyo del Valle, del que detraerá las aguas. El sistema de captación dispone en uno de los pozos, de un grupo de bombeo con una potencia de 1,5 CV, a fin de impulsar las aguas a los depósitos municipales.

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Las Huertas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Castroserracín

**PROVINCIA:** Segovia

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (433328, 4582891)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 7

**PARCELA:** 5355

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 4.860

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 1,67

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 0,152

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador de tipo Woltman DN 50 mm.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** masa de agua subterránea "Sepúlveda" (DU-400046)





**TIPO DE CAPTACIÓN:** toma de aguas subterráneas ya autorizada en el aprovechamiento de referencia PRSG051002, sita en el paraje "Garganta La Chorrera", en la parcela 137 del polígono 503, del término municipal de Castroserracín (Segovia), formada por 2 pozos interconectados, de 5 m de profundidad y 1,8 m de diámetro, desde donde se conducen las aguas por gravedad hasta los depósitos municipales.

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Garganta La Chorrera

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Castroserracín

**PROVINCIA:** Segovia

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (434360, 4584692)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 503

**PARCELA:** 137

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 3.110,4

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 0,13

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 0,098

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador de tipo Woltman DN 50 mm.

**CARACTERÍSTICAS DEL USO**

**USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:** Abastecimiento

**NÚMERO DE AHABITANTES:** 64 habitantes residentes, llegando a 300 habitantes en la época estival

**LOCALIZACIÓN DEL USO:**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Castroserracín

**PROVINCIA:** Segovia

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (432944, 4582818)

**HUSO:** 30

**CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:** Abastecimiento de 64 habitantes residentes, llegando a 300 habitantes en la época estival en el término municipal de Castroserracín (Segovia).

**DOTACIÓN (l/habitante-día):** 180

**VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 7.970,40

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 1,67

**CAUDAL CONTÍNUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 0,25





## **2. CONDICIONES**

### **2.1. CONDICIONES GENERALES:**

2.1.1. El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

2.1.2. Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

2.1.3. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados. (art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la medición, registro, notificación y comunicaciones de datos como la llevanza del libro de registro del control efectivo de caudales (se adjunta anexo informativo sobre dichas obligaciones).

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

2.1.4. En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

2.1.5. El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

2.1.6. El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

2.1.7. Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).





2.1.8. La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

2.1.9. La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

2.1.10. La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante, la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final. El concesionario deberá comunicar al Organismo de cuenca que se ha procedido a la instalación del sistema de medición señalado en la condición general 3ª, para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

2.1.11. La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

2.1.12. El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

2.1.13. La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

2.1.14. La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

2.1.15. La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.

2.1.16. El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

2.1.17. La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.







## **2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**

2.2.1. Según lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, el titular deberá instalar un elemento específico para limitar el caudal máximo a las determinaciones de la concesión que podrá ir incorporado al propio contador o ser instalado de forma independiente, en cualquier caso, sin producir afección a la medición realizada por el contador. Será válido cualquier dispositivo que haga imposible el aprovechamiento de un caudal superior al máximo fijado en el título habilitante.

2.2.2. El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa a seguridad minera.

2.2.3. Es responsabilidad del concesionario suministrar el agua del abastecimiento con arreglo a la legislación sanitaria vigente. (artículo 125.2 del R.D.P.H.).

2.2.4. Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones concesionales en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. (art. 65.2 y 65.4 T.R.L.A.)

2.2.5. No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento de agua a la población hasta que, una vez construida la toma y realizados los análisis necesarios, la Autoridad Sanitaria haya otorgado su conformidad al sistema de potabilización y a la calidad del agua que se pretende suministrar.

2.2.6. Es responsabilidad del concesionario instalar en la toma las medidas de protección y señalar de forma visible para su identificación como punto de captación de agua para el abastecimiento de población, con el fin de evitar la contaminación y degradación de la calidad del agua.

2.2.7. Se deberá proceder por parte del titular de la concesión en el plazo máximo de tres (3) meses a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución, a la clausura definitiva de la toma relativa al aprovechamiento de referencia PRSG051001, mediante el sellado, con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno del mismo, y la retirada completa de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado. (art.188 bis del R.D.P.H.).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

(P.D. Res. 05.09.2017, BOE 15.09.2017)

EL COMISARIO DE AGUAS,

*Firmado electrónicamente*

Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz.





## **ANEXO**

**OBLIGACIONES RELATIVAS A LA MEDICION, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS Y LLEVANZA DEL LIBRO DE CONTROL DEL APROVECHAMIENTO (art. 10 y 11 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE del 27 de mayo)**

**Referencia del expediente concesional: C/CP-858/2016-SG (ALBERCA-INY)**  
**Categoría del aprovechamiento: Primera**

1. Instrucciones para completar el Libro de control del aprovechamiento de aguas que le ha sido enviado por la Confederación:

- **Portada:** La portada se entrega con los datos ya completados por esta Confederación Hidrográfica.
- **Primera página:** Deberá completarse con la fecha en la que se abre el libro de control del aprovechamiento
- **Segunda página:** En ella se detallarán algunas de las características del aprovechamiento:
  - ✓ Titulares: Nombre y Apellidos o razón social, seguido del NIF o CIF. Se entregará completado por esta Confederación Hidrográfica.
  - ✓ Libro y número de inscripción, seguido del número de referencia del expediente. Se entregará completado por esta Confederación Hidrográfica.
  - ✓ El número de páginas a completar dependerá del número de tomas de las que conste el aprovechamiento.
  - ✓ Localización geográfica de la toma: provincia, término municipal y paraje o polígono y parcela en que se encuentra.
  - ✓ Croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,...).
  - ✓ Características físicas de la toma. Si se trata de extracción de agua mediante bomba, la profundidad de la bomba y el diámetro de la perforación, en su caso. Si se trata de una derivación de agua por gravedad, se indicará el sistema mediante el cual se deriva (canal, tubo,...) y su tamaño.
  - ✓ En los casos de estimación de caudal y volumen a partir de medidas en una escala limnométrica, se dibujará un croquis acotado de la sección en que se realizan las lecturas.
  - ✓ Es posible que un aprovechamiento conste de varias tomas y realicen el control de cada una distintos usuarios. En este caso, se podría disponer de tantos Libros de control como fuese necesario para que quedara reflejado el total de consumos leyendo el total de libros que compongan el aprovechamiento, indicando en el apartado de «observaciones» qué toma o tomas se van a controlar en las páginas siguientes de cada libro.
- **Tercera página y siguientes:** son las páginas principales del libro de control del aprovechamiento:
  - ✓ Cada cierto período de tiempo se ha de rellenar una línea, y cada doce meses se rellenará además la línea en la que totaliza el volumen de agua consumido en el año.
  - ✓ Si hubiera varias tomas que controlar en el mismo libro, deberá rellenarse una página para cada toma. La numeración de estas páginas será correlativa. En el encabezado se hará referencia tanto a la toma de que se trate, según se define en la segunda página, como a los titulares del aprovechamiento, con el formato representado a continuación.





## 2. Obligaciones de medición, registro y comunicación de datos:

### • Aprovechamientos de Categoría Primera: caudal máximo autorizado menor que 4 l/s.

- a) El titular anotará en el libro de control el volumen captado expresado en metros cúbicos por año ( $m^3/año$ ) determinado bien por el contador (tubería a presión) o bien por estimación en función de la medición de niveles (lámina libre). El registro, se referirá al año natural, debiendo anotar la estimación durante el mes de enero, pero no es necesario comunicar este dato a la Confederación.
- b) Con independencia de la anterior obligación, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite el Organismo de cuenca sobre las mediciones practicadas.
- c) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 y 15.
- d) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- e) En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitución, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero, quedando prohibida su manipulación sin previa autorización del mismo.

