



O F I C I O

S/REF.

N/REF. **CP-2075/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE)**

**ASUNTO:**

**Resolución del expediente CP-2075/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE) de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego, en el término municipal de Palaciosrubios (Salamanca)**

**I. ANTECEDENTES DE HECHO.**

1.- D. JESUS GONZALEZ BERMEJO figura como titular de los siguientes aprovechamientos de aguas subterráneas procedentes de la Masa de Agua Subterránea "Tierra del Vino " (DU-400048), en el término municipal de Palaciosrubios, inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas por Resolución de la Confederación Hidrográfica de Duero de fecha 18 de mayo de 1993:

- De referencia PC-SA-228-075 con un volumen máximo anual de 30.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 9 l/s, con destino a riego de 5 ha mediante sondeo de la parcela 207 del polígono 503.

- De referencia PC-SA-228-077 con un volumen máximo anual de 36.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 10,8 l/s, con destino a riego de 6 ha mediante sondeo de la parcela 10207 del polígono 503.

- De referencia PC-SA-228-078 con volumen máximo anual 30.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 9 l/s con destino a riego de 5 ha mediante sondeo de la parcela 10207 del polígono 503.

D. DULCIRIO SÁNCHEZ DEL BRÍO figura como titular del aprovechamiento de referencia PR-SA-228-057 procedente de la Masa de Agua Subterránea "Tierra del Vino " (DU-400048), inscrito en la Sección C del Registro de Aguas por resolución de la Confederación Hidrográfica de Duero de fecha 15 de junio de 1993 con un volumen máximo anual de 54.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 16,2 l/s, con destino a riego de 9 ha cultivos herbáceos mediante sondeo de la parcela 10207 del polígono 503 en el término municipal de Palaciosrubios.

D<sup>a</sup> FELICISIMA BELLO YENES (\*\*\*\*7256\*), D<sup>a</sup>. ALICIA GONZALEZ BELLO (\*\*\*\*2263\*) y D<sup>a</sup> MARIA JESUS GONZALEZ BELLO (\*\*\*\*2264\*), como actuales titulares en proindiviso de las parcelas descritas en los aprovechamientos de agua mencionados en los párrafos anteriores, solicitaron, con fecha 3 de octubre de 2017, la tramitación del oportuno expediente a fin de obtener una concesión de aguas subterráneas con las siguientes características, incoándose el expediente de referencia CP-2075/2017-SA:

- Integrar los cuatro aprovechamientos en una sola concesión de aguas subterráneas.
- Aumentar la superficie de riego a 30,5060 ha en rotación sobre un perímetro total de 93,2946 ha.
- Clausurar la toma relativa al aprovechamiento PC-SA-228-078, conservando las 3 tomas restantes.
- Cambiar la titularidad de los aprovechamientos a favor de los solicitantes.

VALLADOLID  
Muro, 5  
47071 VALLADOLID  
TEL.: 983 215 400  
FAX: 983 215 449

BURGOS  
Av. Reyes Católicos, 22  
09005 BURGOS  
TEL.: 947 211 316  
FAX: 947 211 349

LEÓN  
Burgo Nuevo, 5  
24001 LEÓN  
TEL.: 987 251 812  
FAX: 987 216 524

SALAMANCA  
Avda. Italia, 1  
37007 SALAMANCA  
TEL.: 923 257 711  
FAX: 923 252 567

ZAMORA  
Avda. Tres Cruces,  
49008 ZAMORA  
TEL.: 980 512 915  
FAX: 980 523 086

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 28/10/2020 11:59:40

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## 2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria tercera bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

## 3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 150.000 m<sup>3</sup> con destino a uso riego de 30,5060 ha de cultivos herbáceos sobre un perímetro total de 93,2946 ha. La captación de las aguas se realizará mediante tres sondeos sitios en el paraje Las Lagunillas, en el término municipal de Palaciosrubios (Salamanca):

-Toma 1: en la parcela 207, del polígono 503, de 90 m de profundidad y 350 mm de diámetro entubado, con una moto-bomba con motor de gasoil con potencia de 49 CV a fin de obtener un caudal máximo de 18,84 l/s

-Toma 2: en la parcela 10207 del polígono 503 con una profundidad de 140 m y 350 mm de diámetro entubado, con una moto-bomba con motor de gasoil con potencia de 49 CV a fin de obtener un caudal máximo de 12,63 l/s.

-Toma 3: en la parcela 10207 del polígono 503 de 140 m de profundidad y 400 mm de diámetro todos ellos. En todos los sondeos se instalará una moto-bomba con motor de gasoil de 49 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 12,63 l/s.

## 4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 2 de octubre de 2018 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca.

## 5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 6 de julio de 2018 se solicita informe a la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León, recibiendo:

-Informe en sentido favorable del Servicio Territorial de Economía, Sección de Minas con fecha 23 de octubre de 2018.

-Informe en sentido favorable del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería con fecha 23 de octubre de 2018.

- Con fecha 24 de octubre de 2018 se solicita informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León Informe del, recibiendo en fecha 6 de noviembre de 2018 en sentido favorable incluyendo las siguientes condiciones:

\* Los barbechos y prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente que corresponden a la superficie objeto de la concesión (93,2946 ha) deberán llevarse a cabo dentro de las parcelas objeto de la misma.

\* Con el fin de integrar la actividad agraria y que la rotación de regadío prevista permita la presencia de hábitats esenciales para los principales valores Red Natura, se preservará una banda de 2 m de ancho en el perímetro (7.414 m) de las parcelas implicadas con el objeto de generar superficies de interés ecológico (1,48 hectáreas). Esta superficie para la integración de la actividad se distribuirá entre aquellas márgenes que no lindan con carreteras. Deberán ser perfectamente distinguibles del cultivo.





\* Se reducirá de la superficie del perímetro de riego (93,29 ha), la superficie de 1,48 ha que corresponde a la banda de protección de 2 m de ancho del perímetro de las parcelas.

- Con fecha 6 de julio de 2018 se solicita informe a la Dirección Técnica, recibiendo en sentido favorable con fecha 12 de julio de 2018.

- Con fecha 6 de julio de 2018 se solicita informe a la Unidad de Agricultura de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, recibiendo con fecha 22 de noviembre de 2018 indicando: *"... la Subdirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), considera que existe afección a los planes de actuación en materia de regadíos del MAPA, al pertenecer el término municipal de Palaciosrubios a la Comarca de La Armuña, en la cual se están acometiendo obras para la puesta en riego de la zona regable de La Armuña. Por ello se deja a criterio de la Confederación Hidrográfica del Duero, si la modificación de las concesiones pudiera tener algún tipo de influencia en los aprovechamientos futuros, una vez que se aborde la transformación de la misma, y en el caso de que se encontrara dentro de su perímetro, que se salvaguarden las futuras limitaciones que pudieran ser impuestas con la legislación vigente."*

#### 6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales de la Guardería Fluvial, con fecha 20 de julio de 2018, pudo comprobarse que los sondeos se encontraban realizados, no existiendo ningún pozo o sondeo a menos de 100 m de los puntos donde se ubican las captaciones.

#### 7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, de fecha 16 de noviembre de 2018, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de Palaciosrubios, según certificado del mismo de fecha 26 de diciembre de 2018, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

#### 8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las circunstancias previstas en el art. 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

#### 9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 25 de septiembre de 2020, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.

#### 10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.





11.- Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 15 de octubre de 2020.

**II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.**

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las características y en las condiciones que se indican.

La presente resolución **anula:**

- las inscripciones que constan en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de D. JESÚS GONZÁLEZ BERMEJO, con referencias PC-SA-228-075, PC-SA-228-077, PC-SA-228-078.

- la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. DULCIRIO SÁNCHEZ DEL BRÍO con referencia PR-SA-228-057.

**VISTOS** los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO:**

**ANULAR:**

- las inscripciones que constan en el Catálogo de Aguas Privadas a nombre de D. JESÚS GONZÁLEZ BERMEJO, con referencias PC-SA-228-075, PC-SA-228-077, PC-SA-228-078.

- la inscripción que consta en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. DULCIRIO SÁNCHEZ DEL BRÍO con referencia PR-SA-228-057.

**OTORGAR** a D<sup>a</sup> ALICIA GONZÁLEZ BELLO (\*\*\*\*2263\*), D<sup>a</sup> FELICÍSIMA BELLO YENES (\*\*\*\*7256\*) y D<sup>a</sup> MARÍA JESÚS GONZÁLEZ BELLO (\*\*\*\*2264\*), la presente **concesión de aguas subterráneas**, procedentes de la Masa de aguas subterráneas "Tierra del Vino" (DU-400048), con un volumen máximo anual de 150.000 m<sup>3</sup>, un caudal máximo instantáneo de 44,1 l/s, y un caudal medio equivalente de 9,65 l/s, en el término municipal de Palaciosrubios (Salamanca), con destino a riego de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:





**1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO**

**TITULARES:** FELICÍSIMA BELLO YENES (\*\*\*\*7256\*), ALICIA GONZÁLEZ BELLO (\*\*\*\*2263\*), MARÍA JESÚS GONZÁLEZ BELLO (\*\*\*\*2264\*)

**TIPO DE USO:** Riego de 30,5060 ha en rotación sobre un total de 93,2946 ha de cultivos herbáceos

**USO CONSUNTIVO:** Sí

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m³):** 150.000

**VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m³):**

Mes	Volumen máximo mensual (m³)
Abr	10.950
May	21.375
Jun	35.100
Jul	44.115
Ago	29.865
Sep	8.595

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 44,1

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 9,65

**PROCEDENCIA DE LAS AGUAS:** Masa de Agua "Tierra del Vino " (DU-400048)

**PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:** hasta el 31 de diciembre de 2035

**TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO:** La presente Resolución de Concesión Administrativa

**CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS**

**NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES:** 3

**NÚMERO TOTAL DE USOS:** 1





### CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de Agua "Tierra del Vino " (DU-400048)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 90

**DIAMETRO DE ENTUBADO (mm):** 350

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 49

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Las Lagunillas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Palaciosrubios

**PROVINCIA:** Salamanca

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (313.613, 4.545.918)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 503

**PARCELA:** 207

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 98.340

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 18,84

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 6,32

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** no existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador Woltman DN 4"





## CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de Agua "Tierra del Vino " (DU-400048)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 140

**DIAMETRO DE ENTUBADO (mm):** 350

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 49

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Las Lagunillas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Palaciosrubios

**PROVINCIA:** Salamanca

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (313.613, 4.545.918)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 503

**PARCELA:** 10207

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 45.000

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 12,63

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 2,57

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** no existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador Woltman DN 4"





### CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 3

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 3

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de Agua "Tierra del Vino " (DU-400048)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 140

**DIAMETRO DE ENTUBADO (mm):** 400

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 49

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Las Lagunillas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Palaciosrubios

**PROVINCIA:** Salamanca

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (313.882, 4.547.118)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 503

**PARCELA:** 10207

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 45.000

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 12,63

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 2,57

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** no existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador Woltman DN 4"

### CARACTERÍSTICAS DEL USO 1

**USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:** Riego







**SISTEMA DE RIEGO:** Aspersión

**LOCALIZACIÓN DEL USO:**

**TOPÓNIMO:** Las Lagunillas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Palaciosrubios

**PROVINCIA:** Salamanca

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (313.660, 4.546.717)

**HUSO:** 30

**CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:** Riego de 30,5063 ha de cultivos herbáceos sobre un perímetro total de 93,2946 ha que corresponden a la superficie de las siguientes parcelas, todas ellas en el término municipal de Palaciosrubios. (Salamanca).

POLÍGONO	PARCELA	SUPERFICIE (ha)
503	207	32,7727
	10207	50,4903
	30207	10,0316

**DOTACIÓN (m<sup>3</sup>/ha/año):** 4.917,1

**VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 150.000

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 44,1

**CAUDAL CONTÍNUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 9,65

## 2.CONDICIONES

### 2.1. CONDICIONES GENERALES:

**2.1.1.** El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).





**2.1.2.** Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

**2.1.3.** El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

Se adjunta libro de registro del control efectivo de caudales y anexo informativo sobre las obligaciones relativas a la llevanza del libro, al mantenimiento del sistema y a la medición, el registro y la comunicación de datos.

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

**2.1.4.** En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

**2.1.5.** El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

**2.1.6.** El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

**2.1.7.** Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

**2.1.8.** La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

**2.1.9.** La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).





**2.1.10.** La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento.

**2.1.11.** La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

**2.1.12.** El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

**2.1.13.** La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

**2.1.14.** La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

**2.1.15.** La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.

**2.1.16.** El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

**2.1.17.** La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

## **2.2.CONDICIONES ESPECÍFICAS :**

**2.2.1.** La instalación del contador se realizará en el plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante.

La normativa metrológica que han de cumplir los contadores válidos para un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico es la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

Un contador válido en el ámbito de la metrología legal con un uso específico en la gestión del dominio público hidráulico tiene que tener el marcado nacional establecido en el artículo 1.4 del anexo III del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, y constará de la letra m con una tilde encima y de los dos últimos dígitos del año en que se aplicó:





Es admisible la instalación de contadores con un marcado conforme al apartado IV del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (derogada por ITC/2451/2011) fabricados y ensayados con anterioridad a la fecha límite de aprobación fijada al fabricante (marcado épsilon).



En el referido plazo deberá comunicar la finalización de la instalación subiendo a la Web de esta CHD ([www.chduero.es](http://www.chduero.es)) fotografías del contador ya instalado siguiendo las siguientes instrucciones:

- i. Acceda a Gestión de la cuenca y seleccione Subida información contadores volumétricos.
- ii. Acceda a la aplicación introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

**Usuario:** disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

**Clave:** disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

- iii. Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 1 de la esfera del contador de la captación 1 en la que se observe la lectura y el marcado)
- iv. Seleccione acceder de nuevo al menú principal
- v. Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 2 en la que se observe la ubicación del contador de la captación 1 en la tubería de impulsión)
- vi. Cierre la sesión.

**2.2.2.** Esta resolución no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el solicitante, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo Ministerio; y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (art. 115.2.k del R.D.P.H.), debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/1985 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

**2.2.3.** El responsable de la seguridad del sondeo es el propietario del terreno en que aquél se encuentra. Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de seguridad pertinentes para evitar el riesgo de caída accidental de personas y animales en su interior, o vertido de sustancias.

En este caso deberá contar con un cerramiento adecuado a sus características que impida también la caída de piedras o desechos en su interior.





**2.2.4.** Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder al debido y completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del RDPH.

**2.2.5.** El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A. (artículo 61.2 del T.R.L.A.).

**2.2.6.** Si la superficie de riego amparada por esta concesión fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la Administración, la superficie concesional quedará integrada forzosamente en dicha zona regable, y el concesionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j R.D.P.H.). Esta integración, una vez llevada a efecto, conllevará la caducidad de la presente concesión de acuerdo con lo establecido en el artículo 61.5 del T.R.L.A.

**2.2.7.** Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna (Art 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

**2.2.8.** El titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 T.R.L.A.).

**2.2.9.** Según lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, el titular deberá instalar un elemento específico para limitar el caudal máximo a las determinaciones de la concesión que podrá ir incorporado al propio contador o ser instalado de forma independiente, en cualquier caso, sin producir afección a la medición realizada por el contador. Será válido cualquier dispositivo que haga imposible el aprovechamiento de un caudal superior al máximo fijado en el título habilitante.

**2.2.10.** La masa de agua subterránea “Tierra del Vino” se encuentra en mal estado cuantitativo y podría ser declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado, de acuerdo con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuyo caso, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios de aguas subterráneas si no la hubiere y aprobará un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, quedando sometido este uso privativo de las aguas al régimen de extracciones que se establezca expresamente en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

**2.2.11.** El titular de la concesión procederá a sellar debida y completamente la captación antigua, de referencia PR-SA-228-078, ubicada en la parcela 10207 del polígono 503 del término municipal de Palaciosrubios (Salamanca), con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma y se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado. (Artículo 188 bis. del R.D.P.H.).

**2.2.12.** Los barbechos y prácticas agrarias beneficiosas para el medio ambiente que corresponden a la superficie objeto de la concesión (93,2946 ha) deberán llevarse a cabo dentro de las parcelas objeto de la misma.





**2.2.13.** Con el fin de integrar la actividad agraria y que la rotación de regadío prevista permita la presencia de hábitats esenciales para los principales valores Red Natura, se preservará una banda de 2 m de ancho en el perímetro (7.414 m) de las parcelas implicadas con el objeto de generar superficies de interés ecológico (1,48 hectáreas). Esta superficie para la integración de la actividad se distribuirá entre aquellas márgenes que no linden con carreteras. Deberán ser perfectamente distinguibles del cultivo.

**2.2.14** Se reducirá de la superficie del perímetro de riego (93,29 ha), la superficie de 1,48 ha que corresponde a la banda de protección de 2 m de ancho del perímetro de las parcelas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

*Firmado electrónicamente*

Fdo.: Cristina Danés de Castro.





## ANEXO

**Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE nº 128, de 27 de mayo.**

**Categoría del aprovechamiento: 2ª** (Volumen máximo anual entre 20.000 y 500.000 m<sup>3</sup>)

**Expediente. CP-2075/2017-SA (ALBERCA-INY/AYE)**

- (i) Se adjunta libro de control en el que se realizarán las anotaciones de los volúmenes captados cada mes. Realice copias de las hojas de anotación para años sucesivos.
- (ii) Con anterioridad al 31 de enero de cada año se subirá a la web de esta CHD, O.A. ([www.chduero.es](http://www.chduero.es) → Gestión de la cuenca → Subida información contadores volumétricos) la información sobre los volúmenes mensuales captados el año natural anterior siguiendo las instrucciones que se facilitan en la aplicación y accediendo a la misma con el usuario y clave disponibles en la notificación de la resolución al peticionario.
  - Si tiene problemas para subir la información o quiere hacer alguna observación, por favor diríjase al correo electrónico: [sistemasdecontrol@chduero.es](mailto:sistemasdecontrol@chduero.es).
- (iii) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso.
- (iv) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- (v) El mantenimiento del sistema de medición se ha de realizar conforme a la legislación vigente relativa al control metrológico y a las instrucciones técnicas del fabricante.
- (vi) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, Anexo III Apartado 4:

De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de estos contadores es de doce años, pudiendo ser ampliada según se establece en los puntos 3 y 4.

Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica, estando prohibida su reparación o modificación.

- (vii) En caso de avería, el contador deberá ser sustituido, previa autorización de esta CHD, O.A.

Con independencia de las anteriores obligaciones, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite esta CHD, O.A. sobre las mediciones practicadas.

