



O F I C I O

N/REF: MC/CP-614/2018-ZA (ALBERCA TTEC PDC)

**ASUNTO: Resolución del expediente MC/CP-614/2018-ZA (ALBERCA TTEC PDC) de modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego, en el término municipal de Fuentelapeña (Zamora)**

### I. ANTECEDENTES DE HECHO.

1.- LA COMUNIDAD DE REGANTES MALDONADO MUÑOZ integrada por ISABEL MUÑOZ CARRANZA JAIME MALDONADO MUÑOZ y MARIA TRANSITO NIETO GONZALEZ representados por JAIME MALDONADO MUÑOZ con domicilio a efectos de notificación en Calle Fray Antonio, Nº6. 49410 – Fuentelapeña (Zamora), solicitaron con fecha 9 de marzo de 2018, una modificación de características de una concesión de aguas subterráneas, procedentes de la masa de agua subterránea (ZNA) DU400048, por un volumen máximo anual de 60.300 m<sup>3</sup>, un caudal medio equivalente de 2,91 l/s, y un caudal máximo instantáneos de 17,18 l/s, con destino a riego de 10,75 ha en rotación dentro de un perímetro de 15,21 ha, en el término municipal de Fuentelapeña (Zamora), incoándose el expediente de referencia MC/CP-614/2018-ZA (ALBERCA TTEC PDC).

La modificación solicitada consiste en la agrupación de la concesión CP-22.217-ZA, con la inscripción en el catálogo de agua privadas PCZA0808170, así como la ampliación del perímetro de riego hasta 15,21 ha, siendo las características actuales de los citados aprovechamientos las siguientes:

- CP-22.217-ZA (referencia Alberca 676/1997), inscrito en la sección A del registro de Aguas:  
Titular: Jaime Maldonado Muñoz (Resolución de transferencia de titularidad de fecha 7 de marzo de 2013).  
Localización de la toma: parcela 449 del polígono 6 del término municipal de Fuentelapeña.  
Superficie regable (ha): 3,75.  
Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 22.500.  
Caudal máximo (l/s): 4,05.  
Caudal medio (l/s): 2,03.
- PCZA0808170 (referencia Alberca 715/1998), inscrito en la sección C (Catálogo) del registro de Aguas:  
Titular: María Tránsito Nieto Gonzalez.





Localización de la toma: parcela 448 del polígono 6 del término municipal de Fuentelapeña.  
Superficie regable (ha): 6,3.  
Volumen máximo anual (m<sup>3</sup>): 37.800.  
Caudal máximo (l/s): 11,34.  
Caudal medio (l/s): 3,78.

De esta forma, el volumen anual solicitado es de 60.300 m<sup>3</sup>, fijando el caudal máximo instantáneo en 17,18 l/s (sin incremento respecto del valor autorizado en los aprovechamientos), y la superficie de riego de 10,75 ha, en rotación de cultivos dentro de un perímetro de 15,21 ha, formado por las parcelas 448, 449, 1036, 1037, 1051 y 1052 del polígono 1 del término municipal de Fuentelapeña (Zamora).

Así mismo, se renuncia al derecho privado por disposición legal del aprovechamiento de aguas subterráneas inscrito en la sección B del Registro de Aguas, IP-1835/2016-ZA, a favor de Isabel Muñoz Carranza, localizado en la parcela 1051 del polígono 1 del término municipal de Fuentelapeña (Zamora).

Con fecha 11 de septiembre de 2018, tiene entrada en este Organismo solicitud de autorización para la realización de un sondeo de sustitución para la concesión CP-22.217-ZA en la parcela 449 del polígono 1 del término municipal de Fuentelapeña, que fue autorizado mediante resolución de fecha 29 de enero de 2020 (referencia Alberca 2436/2018).

Se pretende el uso del sondeo de sustitución localizado en la parcela 449 del polígono 1, como toma 1, y el sondeo de la inscripción de la parcela 1051 del polígono 1, como toma 2. Además, en la parcela 449 hay un pozo abierto que será utilizado como depósito regulador.

## 2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera Bis del T.R.L.A.

## 3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 60.300 m<sup>3</sup> con destino a riego en rotación de 10,75 ha de cultivos herbáceos dentro de un perímetro total de 15,51 ha, formado por las parcelas 448, 449, 1036, 1037, 1051 y 1052 del polígono 1 del término municipal de Fuentelapeña (Zamora).

El aprovechamiento cuenta con dos captaciones:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





-Toma 1: localizada en el paraje "Las Vegas", en la parcela 449 del polígono 1, de 100 m de profundidad y 180 mm de diámetro, en el que se instalará un grupo de bombeo de 7,5 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 10 l/s.

-Toma2: localizada en el paraje Carrevadillo, en la parcela 1051 del polígono 1, de 100 m de profundidad y 180 mm de diámetro, en el que se instalará un grupo de bombeo de 25 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 7,18 l/s.

El agua extraída de la toma 1 para a un pozo abierto existente, revestido con fábrica de ladrillo de 13 m de profundidad y 6,80 m de diámetro que actúa como depósito regulador.

#### 4.- Informe de Planificación Hidrológica:

Con fecha 21 de mayo de 2020 se solicita informe a la Oficina de Planificación Hidrológica manifestando con fecha 17 de junio de 2020 la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, siempre y cuando se identifique la adecuada modificación del anterior aprovechamiento.

#### 5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 4 de junio de 2020 se solicita informe a la Delegación Territorial de Zamora (Junta de Castilla y León), recibándose con fecha 31 de julio de 2020, el traslado de los siguientes informes:

a) Informe favorable emitido con fecha 24 de junio de 2020 por del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora.

b) Informe emitido con fecha 14 de julio de 2020 por del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Zamora, indicando que, sobre el otorgamiento de autorización de concesión-modificación de aprovechamientos en relación con ejecución de obras y puesta en explotación, según lo establecido en la legislación vigente sobre la materia (Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por R. D. 863/1985 de 2 de abril, las I.T.Cs que lo desarrollan, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás normas de aplicación), se exige autorización previa por parte de la Sección de Minas de ese Servicio Territorial para la ejecución de obras y puesta en explotación.

- Con fecha 21 de mayo de 2020 se solicita informe a la Dirección Técnica, recibándose en sentido favorable con fecha 22 de mayo de 2020.

- Con fecha 4 de junio de 2020 se solicita informe a la Subdelegación del Gobierno en Zamora, Unidad de Agricultura, recibándose en sentido favorable en fecha 8 de julio de 2020.

#### 6.- Visita de inspección:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Técnico de Servicios Generales de la Guardería Fluvial, con fecha 9 de junio de 2020, pudo comprobarse que no existiendo ningún cauce ni ningún otro pozo o sondeo legalizado a menos de 100 m de los puntos en el que se sitúan las captaciones. Las obras de toma de encuentran realizadas y en explotación. Tanto la toma 1, como la 2, tienen instalados sendos contadores volumétricos tipo Woltman, el primero con nº de referencia 700329 no legible en el momento de la visita, y el segundo, con nº de referencia 17/004859.

El sondeo del aprovechamiento PCZA080170 de la parcela 448 del polígono 1, se encuentra actualmente cegado.

#### 7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de UN MES, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, de fecha 6 de julio de 2020 nº 78, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de Fuentelapeña, según certificado del mismo de fecha 3 de agosto de 2020, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

#### 8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, debido a la escasa importancia de las obras a realizar y a la ausencia de reclamaciones.

#### 9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 26 de agosto de 2020, informó favorablemente del proyecto presentado a los solos efectos de la tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas.

#### 10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

#### 11.- Condiciones:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría otorgar la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 21 de septiembre de 2020.

## II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme al procedimiento establecido en los artículos 59 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y art. 93 y concordantes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia del otorgamiento de la presente concesión, con las características y en las condiciones que se indican.

La presente resolución **anula** las siguientes inscripciones que constan en Registro de Aguas:

- Sección A, a nombre de D. Jaime Maldonado Muñoz, con referencia CP-22.217-ZA (referencia Alberca: 676/1997).
- Sección C (Catalogo), a nombre de D<sup>a</sup>. Maria Tránsito Nieto Gonzalez, con referencia PCZA0808170 (referencia Alberca: 715/1998).
- Sección B, a nombre de D<sup>a</sup>. Isabel Muñoz Carranza, con referencia IP-1835/2016-ZA.

**VISTOS** los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO**:

**ANULAR** las siguientes inscripciones que constan en el Registro de Aguas:

- Sección A, a nombre de D. Jaime Maldonado Muñoz, con referencia CP-22.217-ZA (referencia Alberca: 676/1997).
- Sección C (Catálogo), a nombre de D<sup>a</sup>. María Tránsito Nieto Gonzalez, con referencia PCZA0808170 (referencia Alberca: 715/1998).
- Sección B, a nombre de D<sup>a</sup>. Isabel Muñoz Carranza, con referencia IP-1835/2016-ZA.

**AUTORIZAR** a LA COMUNIDAD DE REGANTES MALDONADO MUÑOZ (G42745273), representados por JAIME MALDONADO MUÑOZ, la presente **modificación de características de**

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.





**un aprovechamiento de aguas subterráneas**, procedentes de la masa de agua subterránea “Tierra del vino” (DU400048), por un volumen máximo anual de 60.300 m<sup>3</sup>, un caudal medio equivalente de 2,91 l/s, y un caudal máximo instantáneos de 17,18 l/s, con destino a riego de 10,75 ha en rotación dentro de un perímetro de 15,21 ha, en el término municipal de Fuentelapeña (Zamora), de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

**Expediente: MC/CP-614/2018-ZA (ALBERCA)**

### **1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO**

**TITULARES:** COMUNIDAD DE REGANTES MALDONADO MUÑOZ (G42745273)

**TIPO DE USO:** Riego de 10,75 ha (Cultivos herbáceos en rotación dentro de una superficie total de 15,51 ha)

**USO CONSUNTIVO:** Sí

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 60.300

**VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m<sup>3</sup>):**

Mes	Vol. Máximo Mensual (m <sup>3</sup> )
Oct	0
Nov	0
Dic	0
Ene	0
Feb	0
Mar	0
Abr	4.401,90
May	8.592,75
Jun	14.110,20
Jul	17.734,23
Ago	12.005,73
Sep	3.455,19

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 17,18

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 2,91

**PROCEDENCIA DE LAS AGUAS:** Masa de agua subterránea DU-400048 Tierra del vino (ZNA)

**PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:** hasta el 31 de diciembre de 2035

**OBSERVACIÓN:** se procederá a dar de baja las siguientes inscripciones que constan en el Registro de Aguas:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

- URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- Sección A, a nombre de D. Jaime Maldonado Muñoz, con referencia CP-22.217-ZA (referencia Alberca: 676/1997).
- Sección C (Catalogo), a nombre de D<sup>a</sup>. Maria Tránsito Nieto Gonzalez, con referencia PCZA0808170 (referencia Alberca: 715/1998).
- Sección B, a nombre de D<sup>a</sup>. Isabel Muñoz Carranza, con referencia IP-1835/2016-ZA.

### **CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS**

NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES: 2.

NÚMERO TOTAL DE USOS: 1.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN-1**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea (DU-40004) Tierra del vino (ZNA)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 100

**DIÁMETRO (mm):** 180

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 7,5

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Las Vegas

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Fuentelapeña

**PROVINCIA:** Zamora

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (299.204, 4.567.745)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 1

**PARCELA:** 449

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 35.068,1

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 10

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 3,75

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** Se encuentra en la ZEPA “Llanuras del Guareña”

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador tipo Woltmann.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificacion: <https://sede.miteco.gob.es>





## **CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN-2**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea (DU-40004) Tierra del vino (ZNA)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 100

**DIÁMETRO (mm):** 180

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 25

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Carrevadillo

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Fuentelapeña

**PROVINCIA:** Zamora

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (301.636, 4.570.504)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 1

**PARCELA:** 1051

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 25.231,9

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 7,18

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 2,69

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** Se encuentra en la ZEPA “Llanuras del Guareña”

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador tipo Woltmann.

## **CARACTERÍSTICAS DEL USO**

**USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:** Riego

**SISTEMA DE RIEGO:** Aspersión

**TIPO DE CULTIVO:** Herbáceos

**SUPERFICIE REGABLE (ha):** 10, 75 ha

**LOCALIZACIÓN DEL USO:**

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificacion: <https://sede.miteco.gob.es>





**TÉRMINO MUNICIPAL:** Fuentelapeña

**PROVINCIA:** Zamora

**CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:** Riego anual de 10,75 ha en rotación dentro de un perímetro mayor de 15,51 ha, que corresponden a la superficie total de las siguientes parcelas, todas ellas del término municipal de Fuentelapeña en la provincia de Zamora:

POLÍGONO	PARCELA	SUP. RIEGO (ha)	SUP. TOTAL (ha)	TOMA
1	448	5,26	6,31	1
1	449	3,76	3,76	1
1	1036	2,48	2,48	2
1	1037	0,85	0,85	2
1	1051	1,94	1,94	2
1	1052	1,20	1,20	2

**DOTACIÓN (m<sup>3</sup>/ha-año):** 5.607

**VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 60.300

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 17,18

**CAUDAL CONTINUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 2,91

## **2. CONDICIONES**

### **2.1. CONDICIONES GENERALES:**

**2.1.1.** El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

**2.1.2.** Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.1.3.** No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de acuerdo con lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la medición, registro, notificación y comunicaciones de datos como la llevanza el libro de registro del control efectivo de caudales (se adjunta anexo informativo sobre dichas obligaciones).

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

**2.1.4.** En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

**2.1.5.** El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

**2.1.6.** El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.1.7.** Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

**2.1.8.** La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

**2.1.9.** La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

**2.1.10.** La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final de las obras correspondientes. El concesionario deberá comunicar al Organismo de cuenca el inicio y la terminación de las obras, así como que se ha procedido a la instalación del sistema de medición señalado en la condición general 3ª, para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

**2.1.11.** La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

**2.1.12.** El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

- URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



**2.1.13.** La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

**2.1.14.** La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

**2.1.15.** La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.


**2.1.16.** El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

**2.1.17.** La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

## **2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**

**2.2.1.** La instalación del contador se realizará en el plazo de (3) meses, contado a partir del día siguiente al de la notificación del presente acto de acuerdo con las instrucciones técnicas del fabricante.

Los contadores deberán tener un marcado conforme al apartado IV del anexo de la Orden de 28 de diciembre de 1988 (derogada por ITC/2451/2011) o en el punto 7.1 del Anexo I de la ITC/279/2008, de 31 de enero:



En el referido plazo deberá comunicar la finalización de la instalación subiendo a la Web de esta CHD ([www.chduero.es](http://www.chduero.es)) fotografías del contador ya instalado siguiendo las siguientes instrucciones:

- (i) Acceda a Gestión de la cuenca y seleccione Subida información contadores volumétricos.







(ii) Acceda a la aplicación introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

**Usuario:** disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

**Clave:** disponible en la notificación de la resolución al petitionerario.

(iii) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 1 de la esfera del contador de la captación 1 en la que se observe la lectura y el marcado)

(iv) Seleccione acceder de nuevo al menú principal

(v) Pulse la opción FOTOS, seleccione y suba el fichero, tipo JPG o PDF (fotografía Nº 2 en la que se observe la ubicación del contador de la captación 1 en la tubería de impulsión)

(vi) Cierre la sesión.

**2.2.2.** El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A. (artículo 61.2 del T.R.L.A.).

**2.2.3.** El titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 T.R.L.A.).

**2.2.4.** Si la superficie de riego amparada por esta concesión fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la Administración, la superficie concesional quedará integrada forzosamente en dicha zona regable, y el concesionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j R.D.P.H.).

**2.2.5.** Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna (Art 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

**2.2.6.** Esta resolución no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el solicitante, incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo Ministerio; y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (art. 115.2.k del R.D.P.H.), debiéndose cumplir con lo dispuesto en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/1985 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

**2.2.7.** El responsable de la seguridad del sondeo es el propietario del terreno en que aquél se encuentra. Cualquier captación de agua subterránea deberá contar con las instalaciones de

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





seguridad pertinentes para evitar el riesgo de caída accidental de personas y animales en su interior, o vertido de sustancias.

En este caso deberá contar con un cerramiento adecuado a sus características que impida también la caída de piedras o desechos en su interior.

**2.2.8.** Si durante la explotación la captación quedara seca o no operativa, o se declarase la extinción del derecho al uso privativo de las aguas, el titular deberá proceder al debido y completo sellado de dicha captación con material inerte, de tal forma que no quede alterado el flujo subterráneo en el entorno de la misma. Además, se procederá a la retirada de todos los materiales eléctricos y mecánicos para su reciclado, utilización o traslado a un vertedero autorizado, según establece el art. 188 bis del R.D.P.H.

**2.2.9.** La masa de agua subterránea “Tierra del vino” se encuentra en mal estado cuantitativo y podría ser declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado, de acuerdo con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuyo caso, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios de aguas subterráneas si no la hubiere y aprobará un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, quedando sometido este uso privativo de las aguas al régimen de extracciones que se establezca expresamente en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente Recurso de Reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

*Firmado electrónicamente*

Cristina Danés de Castro

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.





## ANEXO

**Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE nº 128, de 27 de mayo.**

**Categoría del aprovechamiento: 2ª** (Volumen máximo anual entre 20.000 y 500.000 m<sup>3</sup>)

**Expediente: MC/CP-614/2018-ZA (ALBERCA TTEC PDC)**

- (i) Se adjunta libro de control en el que se realizarán las anotaciones de los volúmenes captados cada mes. Realice copias de las hojas de anotación para años sucesivos.
- (ii) En el primer trimestre de cada año natural debe subir a la web de esta CHD, O.A. ([www.chduero.es](http://www.chduero.es) → Gestión de la cuenca → Subida información contadores volumétricos) la información sobre los volúmenes captados el año natural anterior siguiendo las instrucciones que se facilitan en la aplicación y accediendo a la misma introduciendo el texto de la imagen y el siguiente usuario y clave (teniendo en cuenta mayúsculas y minúsculas):

**Usuario:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

**Clave:** disponible en la notificación de la resolución al peticionario.

Si tiene problemas para subir la información o quiere hacer alguna observación, por favor diríjase al correo electrónico: [sistemasdecontrol@chduero.es](mailto:sistemasdecontrol@chduero.es).

- (iii) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso.
- (iv) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- (v) El mantenimiento del sistema de medición se ha de realizar conforme a la legislación vigente relativa al control metrológico y a las instrucciones técnicas del fabricante.
- (vi) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, Anexo III Apartado 4:  
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, desarrollado por el artículo 16.2 del Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, la vida útil de estos contadores es de doce años, pudiendo ser ampliada según se establece en los puntos 3 y 4.  
Estos contadores no estarán sujetos a verificación periódica, estando prohibida su reparación o modificación.
- (vii) En caso de avería, el contador deberá ser sustituido, previa autorización de esta CHD, O.A.
- (viii) Con independencia de las anteriores obligaciones, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite esta CHD, O.A. sobre las mediciones practicadas.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO. O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 10/02/2021 15:55:30

URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>

