



**O F I C I O**

S/REF

N/REF **MC/CP-856/2017-VA** (ALBERCA-INY/AYE)

**ASUNTO:**

**Resolución del expediente de modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas con destino a riego, en el término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid)**

**I. ANTECEDENTES DE HECHO.**

1.-Con fecha 27 de mayo de 1993 se resolvió autorizar a D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO (\*\*\*\*0579\*) aprovechamiento temporal de Aguas Privadas procedentes de la masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038), en el término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), inscrito en la Sección C del Registro de Aguas, expediente de referencia PRVA113003, con destino a riego de 9 ha de cultivos herbáceos con un volumen máximo anual de 54.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 16,2 l/s.

Con fecha 15 de febrero de 1995 se resolvió otorgar a D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO (\*\*\*\*0579\*) una concesión de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038), en el término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), expediente de referencia CP-20438-VA, con destino a riego de 27 ha de cultivos herbáceos con un volumen máximo anual de 162.000 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 25 l/s, inscrita en la Sección A del Registro de Aguas con un plazo máximo de 75 años.

Con fecha 19 de agosto de 2005 se resolvió otorgar a D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO (\*\*\*\*0579\*) una concesión de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038), en el término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), expediente de referencia CP-23174-VA, con destino a riego de 21,5940 ha de cultivos herbáceos con un volumen máximo anual de 129.564 m<sup>3</sup> y un caudal máximo instantáneo de 19,44 l/s, inscrita en la Sección A del Registro de Aguas con un plazo máximo de 75 años.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





Con fecha 26 de abril de 2017, D<sup>a</sup>. BETSABE MARCOS CARRERAS (\*\*\*\*6443\*) y D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO (\*\*\*\*0579\*), como actuales titulares de las parcelas de riego, solicitaron una modificación del mencionado derecho, consistente en la unificación de los aprovechamientos mencionados anteriormente, el aumento de la superficie regada, pasando de las 57,5940 ha autorizadas a 66,5698 ha, en rotación anual sobre una superficie total de 88,7408 ha, pero manteniendo el volumen máximo anual autorizado de 345.564 m<sup>3</sup> y disminuyendo ligeramente el caudal máximo instantáneo total, pasando de 60,64 l/s a 57,28 l/s, incoándose el expediente de referencia MC/CP-856/2017-VA (ALBERCA-INY).

Correspondiendo la propiedad de las parcelas a varios titulares, con fecha 17 de enero de 2018, los peticionarios aportaron el convenio de la COMUNIDAD DE REGANTES "BERCERUELO-MARCOS" (en formación), continuándose la tramitación a nombre dicha Comunidad.

## 2.- Competencia de Proyectos:

Iniciada la tramitación del expediente, se prescindió del trámite de competencia de proyectos de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera Bis del TRLA.

## 3.- Descripción del aprovechamiento solicitado:

En la documentación técnica presentada se solicita un volumen máximo anual de 345.564 m<sup>3</sup> con destino a riego anual de 66,5698 ha de cultivos herbáceos, en rotación sobre una superficie total de 88,7408 ha. La captación de las aguas se realizará mediante las siguientes tomas:

- Captación 1: sondeo ya autorizado en el aprovechamiento de referencia PRVA113003, sito en el paraje Medianero, en la parcela 9 del polígono 8 del término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), de 170 m. de profundidad y 350 mm. de diámetro de entubado, que dispone de un grupo de bombeo con motor de 80 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 15,49 l/s y un volumen máximo anual de 93.438,05 m<sup>3</sup>.

- Captación 2: sondeo ya autorizado en el aprovechamiento de referencia CP-20438-VA, sito en el paraje Carrejenales, en la parcela 30 del polígono 1 del término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), de 180 m. de profundidad y 350 mm. de diámetro de entubado, que dispone de un grupo de bombeo con motor de 100 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 19,16 l/s y un volumen máximo anual de 115.597,92 m<sup>3</sup>.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- Captación 3: sondeo ya autorizado en el aprovechamiento de referencia CP-23174-VA, sito en el paraje Carrejenales, en la parcela 31 del polígono 1 del término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), de 140 m. de profundidad y 350 mm. de diámetro de entubado, que dispone de un grupo de bombeo con motor de 100 CV, a fin de obtener un caudal máximo instantáneo de 22,63 l/s y un volumen máximo anual de 136.528,04 m<sup>3</sup>.

#### 4.- Informe de Planificación Hidrológica:

La Oficina de Planificación Hidrológica de esta Confederación Hidrográfica, con fecha 11 de junio de 2018 manifestó la compatibilidad con el Plan Hidrológico de cuenca, *“siempre y cuando (...) se respete el código de buenas prácticas adoptado por la Junta de Castilla y León para el uso solicitado”*.

#### 5.- Durante la tramitación del expediente se han recabado los siguientes informes:

- Con fecha 12 de febrero de 2018 se solicita informe a la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, no habiéndose recibido contestación alguna hasta la fecha.

- Con fecha 12 de febrero de 2018 se solicita informe a la Dirección Técnica, recibándose en sentido favorable con fecha 26 de febrero de 2018.

- Con fecha 12 de febrero de 2018 se solicita informe a la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, Unidad de Agricultura, no habiéndose recibido informe alguno hasta la fecha.

#### 6.- Visita de inspección:

Realizada visita de inspección sobre el terreno por el Agente Medioambiental del Servicio de Policía de Aguas, con fecha 5 de marzo de 2018, pudo comprobarse que las obras de las tomas se encontraban ejecutadas y en explotación, no existiendo ningún cauce ni ningún otro pozo o sondeo legalizado a menos de 100 m. del punto en los que se sitúan las captaciones, encontrándose todas ellas en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.

#### 7.- Información pública:

Sometida la petición al preceptivo trámite de información pública por un plazo de un mes, se publicó el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, de fecha 26 de abril de 2018, y fijado también en el lugar acostumbrado en el Ayuntamiento de Pedrosa del Rey, según certificado del mismo de fecha 30 de agosto de 2018, durante este plazo no se presentaron reclamaciones.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





8.- Visita de reconocimiento y confrontación sobre el terreno:

No se ha realizado acto de reconocimiento por concurrir las circunstancias previstas en el art. 111.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

9.- Informe del Servicio Técnico:

El Servicio instructor del procedimiento, dependiente del Área de Gestión del Dominio Público Hidráulico, con fecha 2 de enero de 2019 informó favorablemente de las modificaciones solicitadas.

10.- Trámite de audiencia e informe de la Abogacía del Estado:

No resultó necesario realizar trámite de audiencia ni solicitar informe a la Abogacía del Estado, por no concurrir ninguno de los supuestos previstos en el art. 113 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

11.- Condiciones:

Notificadas al peticionario las condiciones con arreglo a las cuales cabría autorizar la modificación de la concesión de aguas, las mismas fueron aceptadas con fecha 5 de abril de 2019.

## II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- El presente expediente se ha tramitado por el Servicio instructor competente conforme dispone el artículo 64, del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y conforme al procedimiento establecido en los art. 143 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





2.- Del informe del Servicio instructor se desprende la procedencia de otorgamiento de la presente modificación, con las características y en las condiciones que se indican.

La presente resolución **anula** las inscripciones que constan en la Sección A del Registro de Aguas a nombre de D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO con referencia CP-23174-VA y en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO con referencia PRVA113003.

**VISTOS** los correspondientes preceptos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, y demás disposiciones concordantes, en virtud de la facultad atribuida en el artículo 24.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, **RESUELVO:**

**ANULAR** las inscripciones que constan en la Sección A del Registro de Aguas a nombre de D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO con referencia CP-23174-VA y en la sección C del Registro de Aguas a nombre de D. FELIPE PEDRO BERCERUELO ALONSO con referencia PRVA113003.

**AUTORIZAR** a la COMUNIDAD DE REGANTES BERCERUELO-MARCOS (G01627165), la presente **modificación de características de un aprovechamiento de aguas subterráneas**, procedentes de la Masa de agua subterránea "Tordesillas" DU-400038, con un volumen máximo anual de 345.564 m<sup>3</sup>, un caudal máximo instantáneo de 57,28 l/s, y un caudal medio equivalente de 22,22 l/s, en el término municipal de Pedrosa del Rey (Valladolid), con destino a riego de acuerdo con las características y en las condiciones que se indican a continuación:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## 1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO

**TITULAR:** COMUNIDAD DE REGANTES “BERCERUELO-MARCOS” (G01627165)

**TIPO DE USO:** Riego (riego anual de 66,5698 ha de cultivos herbáceos, en rotación sobre una superficie total de 88,7408 ha)

**USO CONSUNTIVO:** Sí

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 345.564

**VOLUMEN MÁXIMO MENSUAL (m<sup>3</sup>):**

Me s	Volumen Máximo Mensual (m <sup>3</sup> )
Oct	0
Nov	0
Dic	0
Ene	0
Feb	0
Ma r	0
Abr	25.226,17
Ma y	49.242,87
Jun	80.861,98
Jul	101.630,37
Ago	68.801,79
Sep	19.800,82

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 57,28

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 22,22

**PROCEDENCIA DE LAS AGUAS:** Masa de agua subterránea “Tordesillas” (DU-400038)

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:** 46 años desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución de modificación de concesión administrativa

**TÍTULO QUE AMPARA EL DERECHO:** La Resolución de Concesión Administrativa de 15 de febrero de 1995. Confederación Hidrográfica del Duero; La presente Resolución de Modificación de Características de Concesión Administrativa.

### **CARACTERÍSTICAS DE LAS CAPTACIONES Y USOS**

**NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES:** 3

**NÚMERO TOTAL DE USOS:** 1

### **CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 1**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 170

**DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm):** 350

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 80

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Medianero

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Pedrosa del Rey

**PROVINCIA:** Valladolid

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (317356, 4603707)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 8

**PARCELA:** 9

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 93.438,05

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 6,01

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 15,49

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador tipo Woltman de DN 125 mm

**CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 2**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 2

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 180

**DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm):** 350

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 100

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Carrejenales

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Pedrosa del Rey

**PROVINCIA:** Valladolid

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (318088, 4604728)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 1

**PARCELA:** 30

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 115.597,92

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 7,43

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 19,16

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador tipo Woltman de DN 125 mm

**CARACTERÍSTICAS DE LA CAPTACIÓN 3**

**NOMBRE DE LA CAPTACIÓN:** Toma 1

**NÚMERO TOTAL DE USOS POR CAPTACIÓN:** 1

**PROCEDENCIA DEL AGUA:** Masa de agua subterránea "Tordesillas" (DU-400038)

**TIPO DE CAPTACIÓN:** Sondeo

**PROFUNDIDAD DE INSTALACIÓN (m):** 140

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







**DIÁMETRO DE LA ENTUBACIÓN (mm):** 350

**POTENCIA DE LA BOMBA (CV):** 100

**LOCALIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN:**

**TOPÓNIMO:** Carrejenales

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Pedrosa del Rey

**PROVINCIA:** Valladolid

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (317979, 4605080)

**HUSO:** 30

**POLIGONO:** 1

**PARCELA:** 31

**VOLUMEN MÁXIMO ANUAL DE LA CAPTACIÓN (m<sup>3</sup>):** 136.528,04

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 8,78

**CAUDAL MEDIO EQUIVALENTE DE LA CAPTACIÓN (l/s):** 22,63

**AFECCIONES DE LA CAPTACIÓN:** No existe afección destacable

**SISTEMA DE CONTROL VOLUMÉTRICO:** Contador tipo Woltman de DN 125 mm

#### **CARACTERÍSTICAS DEL USO**

**USO AL QUE SE DESTINA EL AGUA:** Riego

**SISTEMA DE RIEGO:** Aspersión

**TIPO DE CULTIVO:** Herbáceos

**SUPERFICIE REGABLE (ha):** riego anual de 66,5698 ha de cultivos herbáceos, en rotación sobre una superficie total de 88,7408 ha

**LOCALIZACIÓN DEL USO:**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** Pedrosa del Rey

**PROVINCIA:** Valladolid

**COORDENADAS U.T.M. – ETRS89 (X, Y):** (317995, 4604288)

**HUSO:** 30

**CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL USO:** Riego anual de 66,5698 ha de cultivos herbáceos, en rotación sobre un total de 88,7408 ha, que corresponden a la superficie total de las siguientes parcelas, todas ellas en la provincia de Valladolid:

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>



POLÍGONO	PARCELA	SUPERFICIE (ha)	SUPERFICIE MÁXIMA A REGAR (ha)	TÉRMINO MUNICIPAL
8	9	18,4738	18,0000	Pedrosa del Rey
8	67	9,6796		
1	30	11,6324	22,2689	
1	29	15,7979		
1	5003	0,3486		
1	31	13,5618	26,3009	
1	46	8,4064		
1	20	10,8403		

**DOTACIÓN (m<sup>3</sup>/ha-año):** 5.191

**VOLÚMEN MÁXIMO ANUAL (m<sup>3</sup>):** 345.564

**CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO (l/s):** 57,28

**CAUDAL CONTINUO MEDIO EQUIVALENTE (l/s):** 22,22

## **2. CONDICIONES**

### **2.1. CONDICIONES GENERALES:**

**2.1.1.** El Organismo de cuenca, cuando así lo exija la disponibilidad del recurso, podrá fijar el régimen de explotación de los embalses establecidos en los ríos y de los acuíferos subterráneos, régimen al que habrá de adaptarse la utilización coordinada de los aprovechamientos existentes. Igualmente, podrá fijar el régimen de explotación conjunta de las aguas superficiales y de los acuíferos subterráneos. (art. 55.1 del T.R.L.A.).

**2.1.2.** Con carácter temporal, podrá también condicionar o limitar el uso del dominio público hidráulico para garantizar su explotación racional. Cuando por ello se ocasione una modificación de caudales que genere perjuicios a unos aprovechamientos en favor de otros, los titulares beneficiados deberán satisfacer la oportuna indemnización, correspondiendo al Organismo de cuenca, en defecto de acuerdo entre las partes, la determinación de su cuantía. (art. 55.2 del T.R.L.A.).

**2.1.3.** No podrá iniciarse la explotación del aprovechamiento amparado por la concesión sin haber instalado los correspondientes sistemas de medición que garanticen información precisa sobre los caudales y volúmenes de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados (art. 55.4 del T.R.L.A.). Dicha instalación se realizará de acuerdo con lo establecido en la Orden





ARM/1312/2009, de 20 de mayo de 2009 (BOE nº 128, de 27 de mayo), por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.

El concesionario responde del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la citada Orden relativas tanto a la medición, registro, notificación y comunicaciones de datos como a la llevanza del libro de registro del control efectivo de caudales (se adjunta anexo informativo sobre dichas obligaciones).

El titular de la concesión responde del correcto funcionamiento y del mantenimiento, a su costa, de los citados sistemas y se obliga a permitir su inspección por parte del Organismo de cuenca. Toda manipulación o alteración de estos sistemas podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador, e incluso de caducidad de la concesión.

**2.1.4.** En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos, o en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído el Organismo de cuenca, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión.

La aprobación de dichas medidas llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación. (art. 58 del T.R.L.A.).

**2.1.5.** El agua que se concede queda adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, con la excepción establecida en relación al contrato de cesión de derechos conforme al artículo 67 del T.R.L.A. (art. 61 del T.R.L.A.).

**2.1.6.** El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por caducidad de la concesión. (art. 53 del T.R.L.A.).

**2.1.7.** Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano otorgante. (art. 64 del T.R.L.A.).

**2.1.8.** La concesión, podrá ser revisada (art. 65 del T.R.L.A.):

- a) cuando de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.
- b) en casos de fuerza mayor.
- c) cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.1.9.** La concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse caducado por la interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular. (art. 66 del T.R.L.A.).

**2.1.10.** La concesión se otorga sujeta al plazo indicado en las características del derecho de este aprovechamiento. No obstante, el inicio de la explotación total o parcial del aprovechamiento se condiciona a la aprobación del acta de reconocimiento final. El concesionario deberá comunicar al Organismo de cuenca que se ha procedido a la instalación del sistema de medición señalado en la condición general 3ª, para proceder a su reconocimiento, levantándose Acta en la que consten las condiciones de las obras y el cumplimiento del condicionado.

**2.1.11.** La inspección y vigilancia de las obras e instalaciones, tanto durante su construcción como la que ha de efectuarse durante la explotación, quedarán a cargo de la Confederación Hidrográfica del Duero, siendo de cuenta del concesionario el abono de las tasas que, por dichos conceptos, resulten de aplicación con arreglo a las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo pudieran dictarse.

El titular del derecho privativo vendrá obligado a permitir al personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, o persona autorizada por la misma, el libre acceso a cualquiera de las instalaciones que componen el aprovechamiento de aguas, a efectos de poder llevar a cabo la vigilancia e inspección.

**2.1.12.** El concesionario viene obligado a tener las obras e instalaciones en adecuado estado de conservación, evitando toda clase de filtraciones y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de ésta y no producir perjuicios a terceros. El concesionario responde por los daños causados por él mismo o por otros que actúen por su cuenta al realizar las obras o al explotar las instalaciones.

**2.1.13.** La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para la construcción de toda la clase de actuaciones, sin que ello dé lugar a indemnización alguna (art. 115.2.e del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

**2.1.14.** La Administración no responde del caudal que se concede, sea cual fuere la causa de su no existencia o disminución.

**2.1.15.** La concesión queda sujeta al pago de los cánones, tarifas, y tasas que resulten aplicables, según la normativa vigente en cada momento.

**2.1.16.** El concesionario queda obligado a cumplir, tanto en la construcción como en la explotación del aprovechamiento, las disposiciones vigentes o que se dicten relativas a los Ecosistemas Acuáticos, Industria, Sanidad o Medio Ambiente, así como a la obtención de cualquier tipo de autorización o licencia que exija su actividad o instalaciones, cuyas competencias correspondan a los restantes Organismos de la Administración General del Estado, Autonómica o Local.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.1.17.** La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de propiedad. En cuanto a las servidumbres legales, podrán ser decretadas por la Autoridad competente.

## **2.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS:**

**2.2.1.** El concesionario viene obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de minas, incluida la relativa a seguridad minera.

**2.2.2.** Según lo establecido en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, el titular deberá instalar un elemento específico para limitar el caudal máximo a las determinaciones de la concesión que podrá ir incorporado al propio contador o ser instalado de forma independiente, en cualquier caso, sin producir afección a la medición realizada por el contador. Será válido cualquier dispositivo que haga imposible el aprovechamiento de un caudal superior al máximo fijado en el título habilitante.

**2.2.3.** El presente aprovechamiento deberá respetar el Código de Buenas Prácticas Agrarias, aprobado por la Junta de Castilla y León mediante el Decreto 40/2009 de 25 de junio.

**2.2.4.** El agua concedida no podrá ser aplicada a terrenos diferentes, con la excepción del supuesto del contrato de cesión de derechos establecido en el artículo 67 del T.R.L.A. (artículo 61.2 del T.R.L.A.).

**2.2.5.** El titular de la concesión deberá serlo también de las tierras a las que el agua vaya destinada (artículo 61.4 T.R.L.A.).

**2.2.6.** Si la superficie de riego amparada por esta concesión fuese dominada por infraestructuras de riego construidas por la Administración, la superficie concesional quedará integrada forzosamente en dicha zona regable, y el concesionario vendrá obligado a integrarse en las Comunidades de Regantes que la Administración determine (artículo 115.2.j R.D.P.H.).

**2.2.7.** Esta concesión podrá ser revisada en los supuestos en que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo. La modificación de las condiciones en este supuesto no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna (Art 65.2 y 65.4 T.R.L.A.).

**2.2.8.** La masa de agua subterránea "Tordesillas" se encuentra en mal estado cuantitativo y podría ser declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado, de acuerdo con el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuyo caso, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios de aguas subterráneas si no la hubiere y aprobará un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, quedando sometido este uso privativo de las aguas al régimen de extracciones que se establezca expresamente en la declaración, sin que ello dé lugar a indemnización.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





**2.2.9.** El titular comunicará a este Organismo de cuenca, a la dirección Confederación Hidrográfica del Duero (Servicio de Vigilancia y Control del D.P.H.), Avda. Italia 1, 7ª Planta, 37007 Salamanca o mediante correo electrónico, a la dirección sistemasdecontrol@chduero.es, la finalización de la instalación del sistema de control. Asimismo, en el primer semestre de cada año natural remitirá:

- Documentación relativa del cultivo a regar así como un plano en el que se delimite la superficie que se regará, siendo como máxima la autorizada.
- Dos lecturas de contador, una lectura tomada al inicio y otra al final del período de riego del año natural anterior.

**2.2.10.** El incumplimiento de las comunicaciones exigidas en la condición anterior por parte del usuario podrá dar lugar a la incoación del correspondiente expediente sancionador.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella, puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) o ante la de la Comunidad Autónoma a que pertenezca su domicilio, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente, pudiendo si lo desea presentar previamente recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA PRESIDENTA,

*Firmado electrónicamente*

Fdo.: Cristina Danés de Castro.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





## ANEXO

**OBLIGACIONES RELATIVAS A LA MEDICION, REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE DATOS Y LLEVANZA DEL LIBRO DE CONTROL DEL APROVECHAMIENTO (art. 10 y 11 de la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos al citado dominio y de los vertidos al mismo. BOE del 27 de mayo)**

**Referencia del expediente concesional: MC/CP-856/2017-VA (ALBERCA-INY) Categoría del aprovechamiento: Segunda**

**1. Instrucciones para completar el Libro de control del aprovechamiento de aguas que le ha sido enviado por la Confederación:**

o **Portada:** La portada se entrega con los datos ya completados por esta Confederación Hidrográfica.

o **Primera página:** Deberá completarse con la fecha en la que se abre el libro de control del aprovechamiento

o **Segunda página:** En ella se detallarán algunas de las características del aprovechamiento:

- ✓ Titulares: Nombre y Apellidos o razón social, seguido del NIF o CIF. Se entregará completado por esta Confederación Hidrográfica.
- ✓ Libro y número de inscripción, seguido del número de referencia del expediente. Se entregará completado por esta Confederación Hidrográfica.
- ✓ El número de páginas a completar dependerá del número de tomas de las que conste el aprovechamiento.
- ✓ Localización geográfica de la toma: provincia, término municipal y paraje o polígono y parcela en que se encuentra.
- ✓ Croquis sencillo de la toma que permita saber cómo funciona el aprovechamiento, de dónde saca el agua y con qué sistema (canal, tubo y bomba, pozo, manantial,...).
- ✓ Características físicas de la toma. Si se trata de extracción de agua mediante bomba, la profundidad de la bomba y el diámetro de la perforación, en su caso. Si se trata de una derivación de agua por gravedad, se indicará el sistema mediante el cual se deriva (canal, tubo,...) y su tamaño.
- ✓ En los casos de estimación de caudal y volumen a partir de medidas en una escala limnimétrica, se dibujará un croquis acotado de la sección en que se realizan las lecturas.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>





- ✓ Es posible que un aprovechamiento conste de varias tomas y realicen el control de cada una distintos usuarios. En este caso, se podría disponer de tantos Libros de control como fuese necesario para que quedara reflejado el total de consumos leyendo el total de libros que compongan el aprovechamiento, indicando en el apartado de «observaciones» qué toma o tomas se van a controlar en las páginas siguientes de cada libro.
- o **Tercera página y siguientes:** son las páginas principales del libro de control del aprovechamiento:
- ✓ Cada cierto período de tiempo se ha de rellenar una línea, y cada doce meses se rellenará además la línea en la que totaliza el volumen de agua consumido en el año.
  - ✓ Si hubiera varias tomas que controlar en el mismo libro, deberá rellenarse una página para cada toma. La numeración de estas páginas será correlativa. En el encabezado se hará referencia tanto a la toma de que se trate, según se define en la segunda página, como a los titulares del aprovechamiento, con el formato representado a continuación.

## 2. Obligaciones de medición, registro y comunicación de datos:

- **Aprovechamientos de Categoría Segunda: caudal máximo autorizado igual o mayor que 4 l/s y menor que 100 l/s.**

- a) El titular anotará en el libro de control el volumen mensual captado expresado en metros cúbicos por año ( $m^3/año$ ) obtenido bien por lectura del contador o bien por estimación del nivel medio mensual determinado en la escala limnimétrica. Igualmente, se realizará y anotará la acumulación de los volúmenes. El registro, se referirá al año natural, debiendo anotar la estimación durante el mes de enero, pero no es necesario comunicar este dato a la Confederación.
- b) Con independencia de la anterior obligación, el titular deberá facilitar inmediatamente la información que en cualquier momento le solicite el Organismo de cuenca sobre las mediciones practicadas.
- c) En el libro de control deberán conservarse, al menos, los registros realizados en los cuatro (4) últimos años para permitir su examen en las inspecciones periódicas que se acuerden por el Organismo de cuenca o por la comunidad de usuarios, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 y 15.
- d) No se admitirán tachaduras ni raspaduras en los distintos asientos del libro. Los errores se reflejarán con su corrección en el campo de observaciones.
- e) En casos de avería, funcionamiento incorrecto, sustitución, etc. del contador, lo pondrá inmediatamente en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero, quedando prohibida manipulación sin previa autorización del mismo.

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: \*\*\*\*\* - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>







---

MINISTERIO  
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

---

CONFEDERACIÓN  
HIDROGRÁFICA  
DEL DUERO, O.A.

FIRMADO POR:

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 16/07/2020 11:50:07

CSV: MA0021O5ELG872U/G4G6SJVFJ1594036557 - URL de verificación: <https://sede.miteco.gob.es>

