






ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO





DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA


- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO





DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO


Nº Plano:

02.01.01


Hoja 6 de 21



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0- 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO



DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0- 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO



DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO



DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO



DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




NOTA:
DE ACUERDO CON EL PAGINADO PLANTEADO
ESTA HOJA NO PRESENTA INFORMACIÓN
RELATIVA A DELIMITACIÓN DE PELIGROSIDAD


DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO





DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable periodo de retorno 10 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0- 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA


- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA


- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado
- NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
 - PROYECCIÓN UTM HUSO 30
 - ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
 - LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




ÁMBITO DE ESTUDIO








DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA





NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA


- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
 - Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado
- NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
 - PROYECCIÓN UTM HUSO 30
 - ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
 - LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA


- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado
- NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
 - PROYECCIÓN UTM HUSO 30
 - ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
 - LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA


- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado
- NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
 - PROYECCIÓN UTM HUSO 30
 - ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
 - LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO






DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA


- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años

Calados (en metros)

Calados < 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,7
0,7 - 1,2
1,2 - 1,6
1,6 - 2,0
2,0 - 3,0
Calados > 3,0
□ Límite hoja paginado

NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO






DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 100 años
- Calados (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años



Calados (en metros)

Calados < 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,7
0,7 - 1,2
1,2 - 1,6
1,6 - 2,0
2,0 - 3,0
Calados > 3,0

— Límite hoja paginado

NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA



- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años



Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO

Nº Plano: 02.01.02



LEYENDA



- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA


- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 100 años

Calados (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0- 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO





DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años

Calado (en metros)


Calados < 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,7
0,7 - 1,2
1,2 - 1,6
1,6 - 2,0
2,0 - 3,0
Calados > 3,0

Límite hoja paginado

NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO


Ámbito:	RÍO DUERO	Nº Plano:
	ES020/0015_09-1800001-03	02.01.03
	ES020/0015_09-1800001-04	Hoja 3 de 21



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO





DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- - - Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años

Calado (en metros)

Calados < 0,1
0,1 - 0,3
0,3 - 0,7
0,7 - 1,2
1,2 - 1,6
1,6 - 2,0
2,0 - 3,0
Calados > 3,0

Límite hoja paginado


NOTAS:

- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO


Nº Plano:

RÍO DUERO
ES020/0015_09-1800001-03
ES020/0015_09-1800001-04


Hoja 6 de 21



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO






DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



LEYENDA


- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años

Calado (en metros)

- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:


- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - - - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - - - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS




LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
- 0,1 - 0,3
- 0,3 - 0,7
- 0,7 - 1,2
- 1,2 - 1,6
- 1,6 - 2,0
- 2,0 - 3,0
- Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
- PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO




DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
 - Ejes ARPSI Fluviales
 - Tramos de cauce estudiado
 - Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
- Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
 - Límite hoja paginado


NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO




DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO



ÁMBITO DE ESTUDIO



DISTRIBUCIÓN DE HOJAS



LEYENDA

- Límites Municipales
- Ejes ARPSI Fluviales
- Tramos de cauce estudiado
- Zona Inundable período de retorno 500 años
- Calado (en metros)**
 - Calados < 0,1
 - 0,1 - 0,3
 - 0,3 - 0,7
 - 0,7 - 1,2
 - 1,2 - 1,6
 - 1,6 - 2,0
 - 2,0 - 3,0
 - Calados > 3,0
- Límite hoja paginado

NOTAS:
- SISTEMA GEODÉSICO DE REFERENCIA (SGR): ETRS89.
PROYECCIÓN UTM HUSO 30
- ORTOFOTOGRAFÍAS PROCEDENTES DEL PROYECTO PNOA 2023
- LAS CAPAS DE PELIGROSIDAD SE HAN REVISADO Y NO CAMBIAN, RESPECTO A LAS OBTENIDAS EN CICLOS ANTERIORES, PARA EL RÍO DUERO