



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO
DE LA COMISIÓN DE DESEMBALSE DEL ORGANISMO DE CUENCA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO**

ASISTENTES

PRESIDENTE

D. Antonio Gato Casado
Presidente del Organismo de cuenca

VOCALES

D. Ignacio Rodríguez Muñoz
Comisario de Aguas

D. Pedro Matía Prim
Director Técnico

D. Pedro Pérez de los Cobos Marín
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

D. Esteban Useros de la Calzada
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

D. Alberto Leonardo Gutiérrez
D. Luis Pertierra Fernández
Gas Natural SDG, S.L.

D. Javier Palacios Sáiz
Iberdrola, S.A.

D. Ángel González Quintanilla
C.R. del Canal del Páramo

D. Jorge B. Patiño Robles
C.R. del Canal de Castilla, Ramal Campos

D. Francisco Pardillo Molinero
C.R. del Canal de Almazán

D. Mariano Blanco Rodríguez
C.R. del Canal de Geria

D. Luis Ignacio Rojo González
Servicio de Espacios Naturales en Valladolid

D. Lorenzo A. Rodríguez Martín
Servicio de Caza y Pesca en Valladolid

D. Antonio Martínez Blanco
Servicio de Agricultura en León

SECRETARIO

D. Daniel Sanz Jiménez
Jefe de Explotación

P.A.

D^a Nuria Esther Bueso Suárez

En Valladolid, a las 12:00 horas del día 28 de octubre de 2011, se reúnen, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Duero, en sesión ordinaria, los miembros de la Comisión de Desembalse del Organismo de Cuenca citados al margen.

Excusaron su asistencia D. José Ignacio Fernández Somalo, en representación de Red Eléctrica de España, S.A., D. Fernando Barriales Carro y D. Javier Romero Benito, en representación de los Ayuntamientos de Astorga (León) y Abejar (Soria), respectivamente, D. Alberto de la Fuente Ibáñez, en representación de Azucarera Ebro, S.L., D. José Luis Pérez Lanza en representación de EON Generación, S.L., y D. José Félix de la Cruz Macho, Jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería en Palencia.

Inicia la sesión el Sr. Presidente, D. Antonio Gato, dando la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo su colaboración. Así mismo, disculpa la ausencia de D. Daniel Sanz, Jefe de Explotación que por motivos de salud no ha podido asistir, por lo que, con carácter exclusivo para este acto, a propuesta del Director Técnico y al amparo del artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha designado para suplirle en sus funciones de secretaria sin voto a Doña Nuria Esther Bueso Suárez, funcionaria adscrita al Área de Explotación de la Dirección Técnica, sirviendo esta comunicación y su mención en el acta como acreditación de dicha suplencia.



Siguiendo el orden del día establecido en la convocatoria de esta reunión, se pasa al Punto Primero - Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión anterior.

Se excusa la lectura del acta de la sesión celebrada el pasado 28 de abril, por haber sido facilitada con anterioridad a todos los asistentes. No existiendo ninguna observación, ésta queda aprobada por unanimidad.

Punto Segundo - Informe sobre el desarrollo de la Campaña de Riego 2010-2011.

Toma la palabra el Sr. Presidente, indicando que la campaña de riego comenzó afortunadamente con buenas reservas, 2.250 Hm³, lo que supone un 85% de la capacidad total, estando la media de los últimos 10 años en 2.100 Hm³, por lo que se ha comenzado con 150 Hm³ más que un año normal. Las aportaciones a los embalses han sido un 7,5% inferiores a la media, debido a la escasez de pluviometría (un 30% menos), tampoco ha habido nieve acumulada en la cuenca, por lo tanto no ha habido aportaciones por deshielo. El mes de septiembre ha sido particularmente seco, por ello ha habido que atender peticiones de riego fuera de campaña. No obstante, gracias al volumen embalsado inicialmente y al uso eficiente por parte de los usuarios ha permitido finalizar dicha campaña con un volumen embalsado en torno a los 1.000 Hm³, lo que supone el 37% de su capacidad, manteniéndose el nivel de años anteriores.

Como conclusión de la campaña, todos los embalses han finalizado con unos volúmenes superiores a los límites marcados por esta Comisión. En particular, el sistema Pisuerga ha finalizado con 50 Hm³ cuando el límite es de 35, y han sido atendidas todas las demandas sin aportaciones extraordinarias de los embalses de Las Cogotas y Cuerda del Pozo, finalizando además éste último con el doble de lo establecido por la Comisión. El embalse de Santa Teresa ha terminado con unos niveles muy buenos, no así los embalses de León que están por debajo de la media. Por lo tanto, el arranque del nuevo año hidrológico se presenta dentro de la normalidad.

El Sr. Director Técnico, D. Pedro Matía, añade que las obras de la torre de toma de la presa de Aguilar han concluido y ya están en funcionamiento.

Interviene el representante de la Comunidad de Regantes del Canal de Castilla-Ramal Campos, D. Jorge Bernardo Patiño para preguntar qué volumen se ha trasvasado esta campaña al Sistema Carrión. D. Pedro Matía le responde que 69 Hm³.

Punto Tercero - ~~Elaboración de la propuesta de llenado de los embalses para el año hidrológico 2011-2012 de acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y caudales máximos de desembalse.~~

Toma la palabra el Sr. Director Técnico para exponer la propuesta de Plan de Embalse que presenta la Dirección Técnica del Organismo, indicando que es similar a la del año anterior, sólo se ha modificado el resguardo de Riaño que tenía anomalías, por lo que se ha dejado un resguardo obligatorio de 90 Hm³ hasta el mes de marzo. También indica que probablemente habrá que modificar los resguardos del



Águeda, ya que Irueña ha empezado a embalsar. En cuanto a los caudales máximos a desembalsar también son iguales a los del año anterior. Consulta con D. Javier Palacios Sáiz, representante de Iberdrola S.A. y con D. Alberto Leonardo Gutiérrez, representante de Gas Natural SDG, S.A., confirmando éstos su propuesta similar a la del año anterior.

El Sr. Presidente interviene para indicar que en las avenidas que se han producido a lo largo de este año hidrológico en ningún momento se sobrepasaron estos caudales máximos, gracias a la buena anticipación y gestión de los embalses.

Punto Cuarto - Caudales mínimos circulantes en los tramos de río regulados.

Toma la palabra el Sr. Comisario de Aguas, D. Ignacio Rodríguez, quien propone mantener los caudales de desembalse del año anterior.


Interviene el representante de la Comunidad de Regantes del Canal de Páramo, D. Ángel González, para indicar que los caudales circulantes por los ríos en algunos puntos son el doble de lo indicado, por lo que pide que se ajuste lo máximo posible y que los servicios técnicos lo tengan en cuenta.

Para finalizar, el Sr. Director Técnico indica que se entregan unos gráficos con la evolución del volumen almacenado en cada uno de los embalses del Estado en la cuenca en los últimos diez años, así como la evolución por sistemas.

No existiendo más intervenciones ni más asuntos que tratar, finaliza la sesión a las 12:30 horas, extendiéndose la presente acta, que firman Presidente y Secretario de la Comisión de Desembalse.

EL SECRETARIO,
P.A.

D^a Nuria Esther Bueso Suárez



EL PRESIDENTE,

D. Antonio Gato Casado