

ANEXO III. FICHAS ARPSI

Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	01	TAMEGA-BUBAL	ES020/0001	6.66 km	X: 130552.404 / Y: 4649481.740

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del Támega desde Tamicelas hasta Feces de Abaixo (Frontera con Portugal) y en el cauce del Bubal en el entorno del núcleo urbano de Vilaza.	TÁMEGA-MANZANAS

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Támega	01-1800049-01	Zona entre A Pousa y Verín	4.86 km				
Támega	01-1800049-02	Rabal (arroyo Regueirón)	0.61 km				
Bubal	01-1800124-01	Entorno de Vilaza	1.19 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)
Verín: 1948, 1959, 1966, 2009 Vilaza: 2009 Rabal: 2009, 2010, 2011

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 817 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10



Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	02	ALISTE	ES020/0002	1.75 km	X: 233752.596 / Y: 4629108.117

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del Aliste desde Las Torres de Aliste hasta aguas arriba de Vegalatrave, y en el Arroyo Riofrío o Becerril en el entorno de los núcleos urbanos de Riofrío de Aliste y Valer.	ALISTE-TERA

IDENTIFICACION AREAS DE RIESGO (TRAMOS DE CAUCE) POTENCIAL SIGNIFICATIVO							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Aliste	02-1800033-01	Gallegos del Río	0.56 km				
Arroyo Riofrío o Becerril	02-1800265-01	Riofrío de Aliste	0.82 km				
Arroyo Riofrío o Becerril	02-1800265-02	Valer	0.37 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)
Gallegos del Río: 1945, 1977, 1989, 1996, 2001, 2002, 2016 Mahide: 1996 Riofrío de Aliste: 1996, 2001 Samir de los Caños: 1996 San Vicente de la Cabeza: 1949, 1996 Vegalatrave: 1996, 2001

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 661 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10



Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	03	TERA-ALMUCERA	ES020/0003	10.99 km	X: 236047.895 / Y: 4655870.003

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Tera desde el embalse de Agavanzal hasta la confluencia con el río Esla; en el Arroyo Almucera desde Tardemézar hasta la confluencia con el Tera; en el Arroyo del Regato en el entorno de Camarzana de Tera y en el río Negro en el entorno de Santa Eulalia del Río Negro.	ALISTE-TERA

IDENTIFICACIÓN AREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Tera	02-1800013-01	El Puente	1.03 km	Arroyo de la Almucera	02-1800081-05	Quintanilla de Urz	0.25 km
Tera	02-1800013-05	Santa Croya de Tera	0.54 km	Arroyo de la Almucera	02-1800081-06	Quiruelas de Vidriales (Trasmonte)	2.24 km
Tera	02-1800013-03	Sitrama de Tera	0.57 km	Arroyo del Regato	02-1800206-01	Camarzana de Tera	0.62 km
Tera	02-1800013-04	Quiruelas de Vidriales, urbanización El Tamaral	2.35 km	Negro	02-1800057-01	Santa Eulalia del Río Negro	0.17 km
Tera	02-1800013-05	Mózar	1.18 km				
Arroyo de la Almucera	02-1800081-01	Grijalba de Vidriales	0.21 km				
Arroyo de la Almucera	02-1800081-02	Granucillo	0.48 km				
Arroyo de la Almucera	02-1800081-03	Cunquilla de Vidriales	0.63 km				
Arroyo de la Almucera	02-1800081-04	Brime de Urz	0.72 km				
EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)							
Asturianos: 2001		Navianos de Valverde: 1962, 1985, 1989, 1995, 2001,2016		Vega de Tera: 1989, 1997, 2001			
Brime de Urz: 1989, 1995, 1996, 1997, 2001		Otero de Bodas: 1995, 1997, 201		Villanázar: 1989, 1995, 2001			
Burganes de Valverde: 1995, 2001		Palacios de Sanabria: 1995, 2001		Villardeciervos: 1995			
Calzadilla de Tera: 1989, 1997, 2001		Pedralba de la Pradería: 1995, 2001		Villaveza de Valverde: 1989, 2001			
Camarzana de Tera: 1989, 1995, 1997, 2001		Puebla de Sanabria: 1909, 1995, 1997, 2001					
Cernadilla: 1997		Quintanilla de Urz: 1989, 1997, 2001					
Cobrerros: 1995, 1997, 2001		Quiruelas de Vidriales: 1989, 1995, 1997, 2001					
Galende: 1959, 1989, 1995, 1997, 2001		Rionegro del Puente: 1989, 1995, 1997, 2001					
Fuente Encalada: 2001		Robleda-Cervantes: 1995, 2001					
Granucillo: 1989, 1995, 1997, 2001, 2016		Santa Croya de Tera: 1963, 1989, 1995, 2001					
Manzanal de Arriba: 1995, 2001		Santibañez de Tera: 1989, 1995, 2001					
Melgar de Tera: 1995, 2001		Santibañez de Vidriales: 1989, 1996, 1997, 2001					
Micereces de Tera: 1909, 1979, 1989, 1995, 1997, 2001		Trefacio: 1996, 2001					
Mombuey: 1989, 1997, 2001							
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA							
RÉGIMEN PLUVIAL:		PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :			RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:	
Estacional, Torrencial		Anual: 435 mm	Fluvial			Anual, T-5 T-10	



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Esla, desde aguas arriba de La Cuesta hasta Alcubilla de Nogales.	ÓRBIGO


EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)

Alcubilla de Nogales: 2001
Castrocalbón: 1966, 1989, 2001
Castrocontrigo: 1939, 1989, 1996, 2001, 2006
San Esteban de Nogales: 1989
Truchas: 1989, 2001, 2006

Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS 89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	05	ÓRBIGO-TUERTO-DUERNA	ES020/0005	29.38 km	X: 255813.540 / Y: 4693098.555

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Duerna desde aguas arriba de Velilla de la Valduerna hasta la confluencia con el río Tuerto; en el cauce del Jamuz, desde Jiménez de Jamuz hasta la confluencia con el Órbigo; en el río Órbigo desde Veguellina de Órbigo hasta Alija del Infantado; en el río Tuerto desde Castrillo de la Cepeda hasta la confluencia con el río Órbigo; y el arroyo Huerga en su totalidad	ÓRBIGO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Duerna	03-1800045-01	Velilla de la Valduerna y Castrillo de la Valduerna	2,14 km	Órbigo	03-1800020-08	Cebrones del Río	1,69 km
Duerna	03-1800045-02	Destriana	1,07 km	Órbigo	03-1800020-09	Navianos de la Vega	4,41 km
Duerna	03-1800045-03	Zona de la Posada de la Valduerna y Villalís de la Valduerna	2,10 km	Tuerto	03- 1800042-01	Villamejil	0,82 km
Duerna	03-1800045-04	Villamontán de la Valduerna	0,70 km	Tuerto	03- 1800042-02	Santa María de la Isla	1,84 km
Duerna	03-1800045-05	Confluencia entre Ríos Peces-Tuerto-Duerna	2,06 km	Tuerto	03-1800042-03	Santa Colomba de la Vega, San Mamés de la Vega, Santiago de la Valduerna, Requejo de la Vega y La Bañeza	5,27 km
Jamuz	03-1800069-01	Jiménez de Jamuz	0,97 km	Tuerto	03-1800042-04	Castrillo de Cepeda	0,78 km
Jamuz	03-1800069-02	Santa Elena de Jamuz	0,77 km	Arroyo Huerga	03- 1800296-01	San Cristóbal de la Polantera	1,01 km
Jamuz	03-1800069-03	Quintana del Marco	0,86 km	Arroyo Huerga	03- 1800296-02	La Huerga de Garaballes	1,17 km
Órbigo	03-1800020-07	Villamediana de la Vega y Seisón de la Vega	1,72 km				
EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)							
Alija del Infantado: 1939, 1962, 1985, 1989, 1996, 2001, 2016		Magaz de Cepeda: 1985, 2016			Santiago Millas: 1989, 2001		
Astorga: 1909		Palacios de la Valduerna: 1962			Soto de la Vega: 1909, 1939, 1961, 1978, 1985, 1995, 2001, 2002		
Brazuelo: 2001		Quintana del Marco: 1989, 1996, 2001			Valderrey: 2016		
Castrillo de la Valduerna: 1989		Quintana y Congosto: 1989			Valdefuentes del Páramo: 1989		
Castrocontrigo: 1961		Riego de la Vega: 1985, 1989, 1996			Villamejil: 1935, 1985		
Cebrones del Río: 1900, 1985, 1996, 2001, 2006, 2010, 2011		San Adrián del Valle: 1961			Villamontán de la Valduerna: 1962, 1989, 1996, 2001		
Destriana: 1989, 1995, 2001		San Cristóbal de la Polantera: 1985, 2001			Villaobispo de Otero: 2001		
La Bañeza:1500, 1900, 1909, 1910, 1985, 1989, 1996, 2001		San Justo de la Vega: 1985, 2001, 2016			Villarejo de Órbigo: 1900, 1909, 1910, 1939, 1996, 2001, 2003		
		Santa Elena del Jamuz: 1989, 1996, 2001, 2014, 2016					
		Santa María de la Isla: 1935, 1985, 1995					
CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA							
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial		PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 445 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial			RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10	



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Luna, desde Quintanilla de Babia hasta Villafeliz de Babia.	ÓRBIGO


Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	08	BERNESGA-TORÍO-PORMA	ES020/0008	50.66 km	X: 302837.390 / Y: 4728697.454

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Bernesga desde Villanueva de la Tercia hasta la confluencia con el Esla; en el río Curueño desde aguas arriba de Lugueros hasta la confluencia con el Porma, en el río Dueñas desde Lois hasta la confluencia con el Esla; en el río Moro desde Palazuelo de Eslonza hasta la confluencia con el río Porma; en el río Porma desde el pantano del Porma hasta la confluencia con el río Esla; en el río Torío desde Vegacervera hasta la confluencia con el Bernesga y en el río Yuso desde aguas abajo de Portillo de la Reina hasta Villafrea de la Reina.	ESLA-VALDERADUEY

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.
Bernesga	04-1800025-01	Ventosilla de la Tercia (río Rodiezn)	0,90 km	Curueño	04-1800054-06	Desde Barrio de Nuestra Señora hasta la Confluencia con el río Porma	2,57 km
Bernesga	04-1800025-02	zona de la Vid, Ciñera y Santa Lucía	3,61 km	Dueñas	04-1800544-01	Lois	2,72 km
Bernesga	04-1800025-03	Puente de Alba	0,50 km	Moro	04-1800181-01	Villafañe	1,05 km
Bernesga	04-1800025-04	La Robla	2,02 km	Porma	04-1800027-01	Desde barrio de Nuestra Señora hasta pasado Vegas del Condado(río Curueño)	4,19 km
Bernesga	04-1800025-05	La Seca	0,84 km	Porma	04-1800027-02	San Cipriano del Condado	1,02 km
Bernesga	04-1800025-06	Cabanillas	0,61 km	Torío	04-1800038-01	Vegacervera	0,79 km
Bernesga	04-1800025-07	La Pola de Gordón	1,87 km	Torío	04-1800038-02	desde la Serrilla hasta el Barrio Estación	4,47 km
Curueño	04-1800054-01	Lugueros	1,64 km	Torío	04-1800038-03	desde Garrafe de Torío hasta Villanueva del Árbol	11,16 km
Curueño	04-1800054-02	Nocedo de Curueño	0,41 km	Torío	04-1800038-04	Villamoros de las Regueras	0,79 km
Curueño	04-1800054-03	Montuerto	0,49 km	Yuso	04-1800164-01	Barniedo de la Reina (aguas arriba)	1,82 km
Curueño	04-1800054-04	Valdepiélago, Otero de Curueño y La Vecilla de Curueño	4,69 km	Yuso	04-1800164-02	Barniedo de la Reina (aguas arriba)	2,03 km
Curueño	04-1800054-05	Sopeña de Curueño	0,47 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)		
Ardón: 1939, 1985, 1989, 1996, 2011 Boñar: 1909, 1939, 1989, 1996, 2001 Boca de Huérgano: 1989, 2001 Campo de Villavidel: 1909, 1939, 1964, 1985 Chozas de Abajo: 1996, 2001 Cuadros: 1959, 1961, 1996, 2001 Cubillas de los Oteros: 1996 Cubillas de Rueda: 2001 Fresno de la Vega: 1909, 1961, 1985 Garrafe de Torío: 1959, 2001, 2014 Gradefés: 1961, 1962, 2001 La Pola de Gordón: 1900, 1909, 1910, 2001, 2014 La Robla: 1900, 2006, 2007, 2010, 2011 La Vecilla: 1900, 1909, 2001	León: 1900, 1909, 1910, 1948, 1956, 1961, 1966, 1978, 1985, 1996, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010, 2014 Mansilla de las Mulas: 1910, 1995, 2001, 2006, 2010 Matallana de Torío: 1995, 2001, 2006, 2007, 2010, 2011 Onzonilla: 1995, 2001 Riaño: 1980 Sabero: 2001 Santa Colomba del Curueño: 1900, 2001 Santas Martas: 2001 Santovenia de la Valdocina: 1989, 1995 Sarriegos: 1985, 1995 Valdefresno: 1959, 1989, 1995 Valdelugueros: 2001 Valdepiélago: 2001	Valdepolo: 1989, 1996, 2001 Valencia de Don Juan: 1909, 1956, 1961, 1966, 1985 Vega de Infanzones: 1961, 1962, 1985 Vegacervera: 1995, 2001, 2014 Vegaquemada: 1939, 2016 Vegas del Condado: 1961, 1989, 2001, 2010 Villamañán: 1959, 1961, 1989, 1996, 2001,2006, 2009 Villamandos: 1961 Villanueva de las Manzanas: 1909, 1939 Villaornate y Castro: 1995, 2001 Villaquejida: 1909, 1939, 1966, 1989, Villaquilambre: 1959, 1995, 2016 Villasabariego: 1985, 1989, 1995 Villaturiel: 1996, 2001

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 556 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	09	BENAVENTE-ÓRBIGO-ESLA	ES020/0009	66.54 km	X: 27772.069 / Y: 4669053.926

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Esla desde Cimanos de la Vega hasta San Cristóbal de Entreviñas; en el río Ería desde Santa María de la Vega hasta la confluencia con el Órbigo; en el río Órbigo desde Coomonte hasta la confluencia con el Esla; en el Arroyo Ahogaborricos desde San Adrián del Valle hasta la confluencia con el río Órbigo y en el Arroyo de los Reguerales desde San Pedro Bercianos hasta Poblatura de Pelayo García.	ESLA-VALDERADUEY / ÓRBIGO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.
Esla	04-1800002-01	De Cimanos de la Vega hasta Bercial del Barco	35,58 km	Arroyo de los Reguerales	03-1800082-01	San Pedro Bercianos	0,93 km
Ería	03-1800022-04	Santa María de la Vega	2,14 km	Arroyo de los Reguerales	03-1800082-02	Bercianos del Páramo	1,00 km
Ería	03-1800022-05	Morales del Rey	3,24 km	Arroyo de los Reguerales	03-1800082-03	Zuares del páramo	0,72 km
Órbigo	03-1800020-10	Desde Vecilla de la Polvorosa hasta la unión con el río Esla	22,06 km				
Arroyo Ahogaborricos	03-1800346-01	San Adrián del Valle	0,66 km				
Arroyo Ahogaborricos	03-1800346-02	Paladinos del Valle	0,21 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)		
Alija del Infantado: 1961, 1985, 1989, 1995, 2001, 2016	La Torre del Valle: 1996, 2001	Santa Cristina de la Polvorosa: 1597, 1909, 1948, 1959, 1961, 1979, 1989, 1996, 1997, 2001, 2010
Arcos de la Polvorosa: 1989, 1995, 2001	Laguna Dalga: 1989	
Arrabalde: 1995, 2001	Maire de Castroponce: 1989, 1995, 2001	Santa María de la Vega: 1909, 1989, 1995, 2001
Barcial del Barco: 1997, 2001	Manganeses de la Polvorosa: 1989, 1995, 2001, 2010	Santa María del Páramo: 1962, 1995
Benavente: 1645, 1709, 1739, 1880, 1900, 1909, 1916, 1961, 1979, 1985, 1989, 1995, 1997, 2001	Matilla de Arzón: 1995, 2001	Villabrázaro: 1935, 1961, 1989, 1995, 1997, 2001
Bercianos del Páramo: 1989, 2001	Morales de Rey: 1900, 1909, 1959, 1962, 1989, 1995, 1997, 2001, 2006, 2010	Villaferrueña: 1989, 1995, 2001
Castrogonzalo: 1961, 1978, 1979, 1989, 1995, 2001	Poblatura del Valle: 1959, 1970, 1996, 2001	Villanueva de Azoague: 1900, 1909, 1939, 1961, 1978, 1985, 1989, 1995, 1997, 2001
Cimanos de la Vega: 1989	Pozuelo del Páramo: 1989, 2001	Villaquejida: 1909, 1939, 1966, 1989,
Coomonte: 1989, 1995, 2001	San Adrián del Valle: 1961, 1962	Villaveza del Agua: 1909, 1961, 1997, 2001
Fresno de la Polvorosa: 1900, 1959, 1985, 1989, 1995, 2001	San Cristóbal de Entreviñas: 1985, 1989, 1995, 2001	
Fuentes de Ropel: 1989, 1995, 2001	San Pedro Bercianos: 1985, 1995	
La Antigua: 1989, 2001	Santa Colomba de las Monjas: 1900, 1909, 1939, 1962, 1989, 1996, 2001, 2010	

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 426 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	10	ZAMORA-ESLA	ES020/0010	11.68 km	X: 279477.364 / Y: 4612402.593

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Salado desde Arquillos hasta la confluencia con el Valderaduey; en el Arroyo Ballesteros en Moreruela de Infanzones; y en el río Valderaduey desde Castronuevo de los Arcos hasta la confluencia con el río Duero.	BAJO DUERO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Salado	11-1800099-01	Arquillos	0,60 km				
Arroyo Ballesteros	11-1800784-01	Moreruela de los infanzones	1,38 km				
Valderaduey	11-1800008-01	Benegiles	0,81 km				
Valderaduey	11-1800008-02	Molacillos	2,73 km				
Valderaduey	11-1800008-03	desde Monfarracinos hasta la confluencia con el río Duero	6,16 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)
Arquillos: 1995, 1997, 2002, 2016 Aspariegos: 1961, 1962, 1985, 1989, 1996, 1997, 2001 Benegiles: 1961, 1962, 1966, 1996, 1997, 2001, 2016 Cerecinos del Carrizal: 1996, 2001 Coreses: 1910, 1997, 2001 Molacillos: 1961, 1970, 1979, 1995, 1997, 2001 Monfarracinos: 1961, 1996, 1997, 2001 Moreruela de los Infanzones: 1966, 2001 Pajares de la Lampreana: 1961, 1995, 1997, 2001 Pobladura de Valderaduey: 1961, 1962, 2001 Torres del Carrizal: 1989, 1996, 1997, 2001 Villalba de la Lampreana: 1995, 2002 Zamora: 1935, 1956, 1961, 1962, 1997

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 417 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	11	BAJO DUERO	ES020/0011	29.22 km	X: 296957.336 / Y: 4591049.238

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del Arroyo Carreteros en Villamor de los Escuderos; en el río Duero desde la confluencia con el río Pisuerga hasta Carrascal; en el arroyo de Ariballos desde aguas arriba de Bamba hasta la confluencia con el Duero; en el arroyo Montoya desde Cuelgamures hasta la confluencia con el arroyo de Talanda; y el arroyo Talanda en su totalidad.	BAJO DUERO

IDENTIFICACIÓN AREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Arroyo Carreteros	11-1800564-01	Villamor de los escuderos	1,56 km	Arroyo Ariballos	11-1800394-01	Bamba	0,47 km
Duero	11-1800001-01	San Miguel del Pino	1,70 km	Arroyo Ariballos	11-1800394-02	Madridanos	0,78 km
Duero	11-1800001-02	Tordesillas	2,66 km	Arroyo Montoya	11-1800567-01	Fuentespreadas	1,12 km
Duero	11-1800001-03	Pollos	1,80 km	Arroyo Talanda	11-1800098-01	Argujillo	1,10 km
Duero	11-1800001-04	Toro	4,35 km	Arroyo Talanda	11-1800098-02	Venialbo	0,64 km
Duero	11-1800001-05	Fresno de la Ribera	0,94 km				
Duero	11-1800001-06	Zamora (desde confluencia con el río Valderaduey)	12,10 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)			
Argujillo: 1989, 1996, 1997	Peleagonzalo: 1788, 1860, 1927, 1945, 1981, 1997	Villafranca de Duero: 1979, 2001	
Castroñuño: 1970, 1979, 1997, 2001	Pollos: 1881, 1935, 1947, 1961, 1975, 1979, 1997, 1999, 2001	Villalazán: 1860, 1945, 1981, 1995, 1997, 2001	
Corese: 1910, 1997, 2001	San Miguel de la Ribera: 1989, 1997,	Villamor de los Escuderos: 1909, 1997	
Cuelgamures: 1997	San Miguel del Pino: 199, 1999, 2001	Villanueva de Duero: 2001	
El Maderal: 1995, 1997	San Román de Hornija: 1910, 1960, 1978, 1979, 1997, 2001	Villalarbo: 1924, 1966, 1995, 1997, 2001	
El Perdigón: 1997	Santa Clara de Avedino: 1997	Zamora: 1258, 1264, 1310, 1340, 1545, 1556, 1586, 1591, 1597, 1597, 1611, 1626, 1632, 1633, 1636, 1645	
El Piñero: 1997	Sanzoles: 1995	1658, 1660, 1673, 1679, 1681, 1692, 1706, 1709, 1719, 1728, 1745, 1757, 1758, 1769, 1788, 1855,	
Fresno de la Ribera: 1995, 2001	Serrada: 1910, 1979	1860, 1881, 1909, 1924, 1935, 1947, 1948, 1956	
Fuentespreadas: 1997, 2001	Tordesillas: 1985, 1900, 1909, 1924, 1927, 1960	1959, 1960, 1961, 1963, 1978, 1979, 1995, 1997, 2016	
Jambrina: 1995, 1997, 2001	1961, 1966, 1978, 1979, 1995, 1997, 1999, 2001		
Toro: 1476, 1860, 1880, 1895, 1910, 1924, 1927,	1935, 1947, 1956, 1959, 1960, 1961, 1979, 1995, 1997, 2013, 2016		
Madridanos: 1995, 1997, 2001	Torquemada: 2001		
Matilla de los Caños: 1997	Torreclilla de la Abadesa: 1961, 2001		
Moraleja del Vino: 1996, 1997			
Morales de Toro: 1996, 1997, 2001			

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 366 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	12	SEQUILLO	ES020/0012	4.35 km	X: 324871.105 / Y: 4645129.101

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del Arroyo Carreteros en Villamor de los Escuderos; en el río Duero desde la confluencia con el río Pisuerga hasta Carrascal; en el arroyo de Ariballos desde aguas arriba de Bamba hasta la confluencia con el Duero; en el arroyo Montoya desde Cuelgamures hasta la confluencia con el arroyo de Talanda; y el arroyo Talanda en su totalidad.	CARRIÓN

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Sequillo	05-1800018-01	Medina de Rioseco	4,35 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)		
Belmonte de Campo: 1961, 1995, 2001	Palazuelo de Vedija: 1966	Villanueva de los Caballeros: 1966, 1995, 2016
Belver de los Montes: 1961, 1989, 1995, 1997, 2001	San Pedro de Latarce: 1961, 1966, 1995, 1997, 2001, 2016	Villanueva de San Mancio: 1895, 1909,1910, 1961, 1966
Berrueces: 1966	Tamariz de Campos: 1909, 1955, 1961, 1966,	Villardefrades: 1961, 1966
Boadilla de Rioseco: 1910, 1961, 1995, 1997, 2001	Tordehumos: 1966, 2001	
Cañizo: 1961, 1997, 2001	Ureña: 1997, 2001	
Cabreros del Monte: 1966	Vezdemarbán: 1997	
Castil de Vela: 2001	Villabaruz de Campos: 1910, 1961, 1966	
Gatón de Campos: 2001	Villabragima: 1910, 1961, 1966, 2001	
Guaza de Campos: 1961, 1995, 2001	Villacidaler: 1961	
Herrín de Campos: 1910, 1995	Villada: 1927, 1961, 1979, 2001	
Medina de Rioseco: 1881, 1895, 1909, 1910, 1961, 1964, 1966, 1995, 1997, 1999	Villafrades de Campos: 2001	
Moral de la Reina: 1966	Villafrechós: 1966	
Morales de Campo: 1966	Villagarcía de Campos: 1955, 1961, 1966, 1909	
Moratinos: 1961, 1995	Villalón de Campos: 1961, 1995	

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 556 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10



The map displays the study area with the following details:

- ARPSI 17-ALTO:** Located in the northern part of the map, near Cervera de Pisuerga and Villaverde de Pisuerga.
- ARPSI 13-CARRIÓN:** Located in the central part of the map, near Carrion de los Condes and Frómista.
- ARPSI 16-PISUERGA:** Located in the southern part of the map, near Palencia and Torquemada.

Other geographical features and locations labeled on the map include:

- Rivers: Pisuerga, Carrion.
- Roads: CL-610, CL-412.
- Locations: Cervera de Pisuerga, Villaverde de Pisuerga, Carrion de los Condes, Frómista, Palencia, Torquemada, Villaverde de Pisuerga, Carrion de los Condes, Frómista, Palencia, Torquemada, Villaverde de Pisuerga, Carrion de los Condes, Frómista, Palencia, Torquemada.

Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	14	PISUERGA-ESGUEVA	ES020/0014	26.33 km	X: 380416.862 / Y: 4620464.104

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Esgueva desde Torresandino hasta la confluencia con el Pisuerga; en el río Pisuerga desde Granja Muedra hasta Simancas y en el Arroyo de Pozo Moza desde Fuensaldaña hasta la confluencia con el río Pisuerga.	PISUERGA

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Esgueva	06-1800016-01	Valladolid	3,32 km				
Esgueva	06-1800016-02	Villanueva de los Infantes	0,53 km				
Pisuerga	06-1800003-04	Cabezón de Pisuerga	2,54 km				
Pisuerga	06-1800003-05	Santovenia de Pisuerga	0,96 km				
Pisuerga	06-1800003-06	Valladolid (desde La Overuela hasta Pinar de Simancas)	17,46 km				
Pisuerga	06-1800003-08	Simancas	0,49 km				
Arroyo de Pozo Moza	06-1800654-01	Fuensaldaña	1,03 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)			
Amusquillo: 1960, 1961	Geria: 2001	Valladolid: 1258, 1286, 1402, 1405, 1434, 1511, 1527	
Arroyo de la Encomienda: 1999, 2001	Mucientes: 1893	1626, 1657, 1692, 1736, 1739, 1769, 1775, 1788,	
Cabezón de Pisuerga: 1961, 2001	Olmedillo de Roa: 1997, 2001	1842, 1843, 1845, 1846, 1847, 1848, 1860, 1881,	
Canillas de Esgueva: 1960	Olmos de Esgueva: 1960, 1985	1889, 1893, 1895, 1900, 1909, 1910, 1916, 1924,	
		1931, 1935, 1939, 1947, 1955, 1959, 1960, 1961,	
Castrillo de Don Juan: 1960	Piña de Esgueva: 1960, 1961, 1962, 1997, 2001	1963, 1966, 1970, 1978, 1979, 1985, 1995, 1997,	
Castroverde de Cerrato: 1924, 2001	Renado de Esgueva: 1924, 1960, 1961	1999, 2000, 2001	
Cigales: 1893, 1895	San Martín de Valvení: 2001	Villaco: 1960, 1961	
	Santovenia de Pisuerga: 1895, 1999, 2001	Villafuente: 1960, 1961, 1997, 2001	
Corcos: 193, 2001	Simancas: 1900, 1909, 1961, 1978, 1979, 1995, 1999,2001	Villanueva de los Infantes: 1959, 1960, 1961, 2016	
Cubillas de Santa Marta: 1960	Tórtoles de Esgueva: 1960, 1997	Villarmentero de Esgueva:	
1960 Encinas de Esgueva: 1960	Torre de Esgueva: 1960	Villatuelta: 1960, 1997	
Esguevillas de Esgueva: 1960, 1961	Torresandino: 1960	Villavaquerín: 1961	
Fombellida: 1960, 2001	Trigueros del Valle: 1893	Zaratán: 1999	
Fuensaldaña: 1997, 1999	Valoria la Buena: 1893, 1935, 2000		

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 439 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	16	PISUERGA MEDIO	ES020/0016	1.38 km	X: 399863.574 / Y: 4598924.956

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Pisuerga desde la confluencia con el Odra hasta Granja Muedra.	PISUERGA

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Pisuerga	06-1800003-03	Aguas arriba de Dueñas	1,38 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATALOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)	
Astudillo: 1910, 1961, 1995, 2001	Trigueros del Valle: 1893
Cordovilla la Real: 1996, 1997, 2001, 2007, 2009, 2010, 2011	Valbuena de Pisuerga: 2001
Cubillas de Santa Marta: 1960, 2001	Valoria la Buena: 1893, 1935, 1997, 2000, 2001
Dueñas: 1881, 1900, 1909, 1910, 1950, 1953, 1958, 1960, 1961, 1966, 1996, 1997, 2001, 2003	Venta de Baños: 1961, 1966, 1996, 1997
Hontoria de Cerrato: 1997, 2001	Villamediana: 1996, 2001
Hornillos de Cerrato: 1995	
Magaz de Pisuerga: 1995, 2001	
Melgar de Yuso: 1961	
Pedrosa del Príncipe: 1996, 1997, 2001, 2009, 2010, 2011	
Reinoso de Cerrato: 1997, 2001	
Soto de Cerrato: 1996, 1997, 2001	
Tariego de Cerrato: 1860, 1961, 1997, 2003	
Toro: 2001	
Torquemada: 1881, 1956, 1961, 1997, 2001	

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 446 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	17	ALTO PISUERGA	ES020/0017	15.41 km	X: 3992113.895 / Y: 4715477.221

LOCALIZACION GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Pisuerga desde Cervera de Pisuerga hasta la confluencia con el río Odra; en el río Rivera en el entorno de Cervera de Pisuerga; en el río Valdavia desde Riosmenudos de la Peña hasta Osorno; en el río Boedo desde Páramo de Boedo hasta la confluencia con el río Valdavia; en el río Brullés en el entorno de Villadiego; en el río Camesa desde Canduela hasta la confluencia con el río Pisuerga; en el río Lucio desde aguas arriba de Renedo de la Inera hasta la confluencia con el río Camesa y en el río Odra en el entorno de Villavedón y desde Grijalba hasta la confluencia con el Pisuerga.	PISUERGA

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Pisuerga	06-1800003-01	Cervera de Pisuerga	3,03 km	Camesa	06-1800076-02	Quintanilla	0,46km
Pisuerga	06-1800003-02	Aguilar de Campoo	2,13 km	Lucio	06-1800248-01	Puentetoma	0,60 km
Rivera	06-1800381-01	Cervera de Pisuerga	2,18 km	Odra	06-1800036-01	Villavedón	0,45 km
Valdavia	06-1800028-01	Osorno	1,39 km	Odra	06-1800036-02	Pedrosa del Príncipe	0,85 km
Boedo	06-1800043-01	Osorno	2,21 km				
Brullés	06-1800093-01	Villadiego	1,60 km				
Camesa	06-1800076-01	Canduela	0,51 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)		
Abia de las Torres: 1961, 2001, 2006, 2009, 2010, 2011	Herrera de Pisuerga: 1910, 1961, 1962, 1995, 2001, 2009, 2010, 2011	Rezmondo: 2001
Aguilar de Campoo: 1872, 1909, 1995, 2001, 2016	Itero de la Vega: 1961, 1978, 2001	Salinas de Pisuerga: 1996, 2001, 2010
Alar del Rey: 1872, 1909, 1995, 2001, 2007, 2010, 2011	Itero del Castillo: 1961, 1996, 1997, 2001	San Cristóbal de Boedo: 2001
Arenillas de Riopisuerga: 1995, 1997, 2001	La Puebla de Valdavia: 2001	Santa Cruz de Boedo: 1961, 2001
Bárcena de Campos: 1961, 1996, 2001	La Vid de Ojeda: 1961	Santibáñez de Ecla: 2001
Báscones de Ojeda: 1909, 1961, 1996, 2001	Lantadilla: 1939, 1961, 2001	Sasamón: 1996, 1997, 2001
Barruelo de Santullán: 2001	Melgar de Fernamental: 1935, 1996, 1997, 2001, 2010	Sotobañado y Priorato: 1996, 2001
Buenavista de Valdavia: 1996, 2001	Melgar de Yuso: 1961, 1995, 2001	Sotresgudo: 1996, 2001
Calahorra de Boedo: 2001	Mudá: 2001	Tabanera de Valdavia: 1945
Castrillo de Riopisuerga: 1996	Olmos de Ojeda: 1996, 2001	Valderrábano: 2001
Castrillo de Villavega: 1881, 1927, 1961, 1996, 2001	Osorno la Mayor: 1927, 1961, 1997, 2001	Villadiego: 1996, 1997, 2001, 2010
Castrillo Mota de Judíos: 2001, 2010	Páramo de Boedo: 2001	Villaeles de Valdavia: 1961, 2001
Castrojeriz: 1995, 1997, 2001, 2010	Palacios de Riopisuerga: 1996, 1997, 2001	Villamayor de Treviño: 2001
Cervera de Pisuerga: 1900, 1959, 1978, 1979, 1989, 1996, 1997, 2001, 2010, 2011	Pedrosa del Príncipe: 1996, 1997, 2001, 2009, 2010, 2011	Villameriel: 1999, 2001
Congosto de Valdavia: 1961, 1996, 2001	Pomar de Valdivia: 1951, 1963, 1996, 2001, 2003	Villanueva de Valdavia: 2001
Dehesa de Romanos: 1961, 2001	Prádanos de Ojeda: 2001	Villaprovedo: 2001
Espinosa de Villagonzalo: 1900, 1961, 2001	Respenda de la Peña: 1996, 2001	Villasandino: 1996, 1997, 2001, 2010
Grijalba: 1961		Villasila de Valdavia: 2001
		Villegas: 1996, 2001
		Zarzosa de Río Pisuerga: 1996

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 535 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10



Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	18	ARLANZÓN	ES020/0018	24.15 km	X: 438126.029 / Y: 4686807.792

LOCALIZACION GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Arlanzón desde Villasur de Herreros hasta la confluencia con el Arlanza; en el río Ausines desde Revillaruz hasta la confluencia con el Arlanza; en el río Ubierna desde Sotopalacios hasta Quintanilla-Vivar y en el río Úrbel en el entorno de Huérmeces y desde Tardajos hasta la confluencia con el Arlanzón.	ARLANZA

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación del tramo	Long.
Arlanzón	07-1800010-01	San Medel	3,77 km				
Arlanzón	07-1800010-02	Burgos (arroyo Cardeñadijo)	9,36 km				
Ausines	07-1800108-01	Desde Sarracín hasta Revillaruz	7,17 km				
Ubierna	07-1800067-01	Sotopalacios	1,30 km				
Ubierna	07-1800067-02	Quintanilla-Vivar	0,61 km				
Úrbel	07-1800048-01	Desde Montorio hasta Huérmeces	1,14 km				
Úrbel	07-1800048-02	Tardajos	0,80 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)			
Albillos: 1997	Los Ausines: 1997	Valle de las Navas: 1997, 2001	
Alfoz de Quintanadueñas: 1997, 2001	Merindad del Río Ubierna: 1997, 2007, 2009, 2010, 2011	Valle de Santibáñez: 1997, 2001	
Arcos: 1997, 2001		Villagonzalo Pedernales: 2001	
Arlanzón: 1996, 1997, 2001	Modúbar de la Emparedada: 2001	Villalbilla de Burgos: 1997	
Barrio de Muñó: 1995, 1997	Olmillos de Muñó: 2001	Villaldemiro: 1996, 1997, 2001	
Belbimbre: 1996	Palazuelos de Muñó: 1997	Villaquirán de los Infantes: 1996, 1997	
Buniel: 1997	Palenzuela: 1451, 1909, 1961, 1996, 1997, 2001	Villariezo: 1997	
Burgos: 1286, 1527, 1582, 1630, 1680, 1775, 1874, 1881, 1900, 1926, 1927, 1935, 1947, 1948, 1959, 1961, 1995, 1997, 2001	Pampliega: 1996, 1997	Villaverde-Mogina: 1881, 1996, 1997, 2001	
Cabia: 1995, 1997, 2001	Pedrosa del río Úrbel: 1997, 2001	Villazopeque: 1996, 1997	
Cardeñajimeno: 1947, 1960, 1997, 2001	Quintanaortuño: 1997	Villodrigo: 1881, 1961, 1996, 2001	
Castrillo del Val: 2001	Quintanilla Vivar: 1997, 2001, 2010		
Cayuela: 1997	Rabé de las Calzadas: 1995, 1997, 2001, 2007		
Celada del Camino: 1995, 2001	Revilla- Vallejera: 1997		
Estepar: 1995, 1997, 2001, 2007, 2009, 2010	Revillaruz: 1997, 2001		
Frandoñez: 1997, 2001	Saldaña de Burgos: 1997		
Huérmeces: 1997, 2001, 2016	San Mamés de Burgos: 1997, 2001		
Ibeas de Juarros: 1997, 2001	Sarracín: 1997, 2001		
Las Quintanillas: 1997	Sotragero: 1997, 2001		
	Tardajos: 1996, 1997		

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 542 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	20	ALTO DUERO	ES020/0020	7.88 km	X: 535897.727 / Y: 4622012.409

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Duero desde Duruelo de la Sierra hasta la confluencia con el río Izara; en el río Razón en el entorno de Espejo de Tera; en el río Remonico en el entorno de Vinuesa; en el río Revinuesa en el entorno de Vinuesa; y en el río Tera en el entorno de Espejo de Tera y Garray.	ALTO DUERO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Duero	08-1800001-01	Garray	4,57 km				
Razón	08-1800101-01	Espejo de Tera	0,76 km				
Remonico	08-1800896-01	Vinuesa	1,09 km				
Revinuesa	08-1800199-01	Vinuesa	0,35 km				
Tera	08-1800137-01	Espejo de Tera	1,11 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)
Almarza: 2001 Almazán: 2001 Covaleda: 1996 Duruelo de la Sierra: 1981 Garray: 1991, 1996, 2001, 2009, 2010, 2016 Matamala de Almazán: 2001 Molinos de Duero: 1981, 1991, 1996 Salduero: 1981, 1988, 1991, 1996, 2001, 2016 Soria: 1909, 1927, 1956, 2001, 2016 Vinuesa: 1981, 1996

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
REGIMEN PLUVIAL:	PRECIPITACIÓN MEDIA:	TIPO DE INUNDACIÓN :	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN:
Estacional, Torrencial	Anual: 637 mm	Fluvial	Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	21	DUERO-UCERO-ESCALOTE	ES020/0021	13.53 km	X: 488878.024 / Y: 4603962.780

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Abión en el Paraje Velasco; en el río Duero desde la confluencia con el río Izara hasta la confluencia con el río Gromejón; en el río Escalote en el entorno de Berlanga de Duero; en el río Navaleno desde San Leonardo de Yagüe hasta Arganza; y en el río Ucero desde el municipio de Ucero hasta el Burgo de Osma.	ALTO DUERO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Abión	08-1800086-01	Paraje Velasco	0,61 km	Ucero	08-1800112-02	Valdelinares	0,17 km
Duero	08-1800001-02	San Esteban de Gormaz	2,16 km	Ucero	08-1800112-03	Sotos del Burgo	0,78 km
Duero	08-1800001-03	Aranda de Duero (río Duero)	2,47 km	Ucero	08-1800112-04	El Burgo de Osma	2,01 km
Bañuelos	08-1800080-01	Aranda de Duero (río Bañuelos)	1,49 km				
Escalote	08-1800065-01	Berlanga de Duero	0,78 km				
Navaleno	08-1800372-01	San Leonardo de Yague	2,41 km				
Navaleno	08-1800372-02	Arganza	0,40 km				
Ucero	08-1800112-01	Ucero	0,25 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)	
Aranda de Duero: 1679, 1788, 1872, 1935, 1960, 1966, 1996, 1997, 2010 Bayubas de Abajo: 1984 Berlangas de Roa: 1997 Burgo de Osma-Ciudad de Osma: 1916, 2001, 2010 Caltogar: 1997 Castrillo de la Vega: 1997 Centenera de Andaluz: 2001 Fresno de Caracena: 1938, 1997 Fuentespina: 1997 Hontoria del Pilar: 1996 La Vid y Barrios: 1997 Laguna de Duero: 1997 Langa de Duero: 1984, 2001, 2016 Recuerda: 1938 San Esteban de Gormaz: 1927, 1984, 1997, 2001 Vadocondes: 1997 Valdelinares: 2016	Valdemaluque: 2001 Valdenebro: 1984 Villalba de Duero: 1997 Ucero: 2016

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL AREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 523 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10



LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Tormes desde Prado Las Maliciosa hasta el Puente del Congosto; en el Arroyo del Caballeruelo desde Los Molinos hasta Santa María de los Caballeros; en el río Corneja desde Navacepedilla de Corneja hasta Rivera de Corneja; y en el Arroyo Matabejas en San Bartolomé de Béjar.	TORMES

[illegible]


Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Áreas de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	24	GUAREÑA-ZAPARDIEL	ES020/0024	4.15 km	X: 322861.457 / Y: 4567011.147

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del Arroyo Villacorta desde Cañizal hasta la confluencia con el río Guareña; y en el río Zapardiel desde Castellanos de Zapardiel hasta la confluencia con el río Duero.	BAJO DUERO

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Arroyo Villacorta	11-1800161-01	Cañizal	0.83 km				
Zapardiel	11-1800021-01	Medina del Campo	3.32 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)	
Alaejos: 1909, 1997, 1999 Bercial de Zapardiel: 1973 Cañizal: 1962, 1997, 2001 Cantiveros: 1997 Castellanos de Zapardiel: 1997 Castrejón de Trabancos: 1895, 1935, 1959, 2009 Castrillo de la Guareña: 1935, 1979, 1996, 1997, 2001 Cisla: 1997 Fresno el Viejo: 1936, 1961, 1997, 2009 Fuentelapeña: 1996, 1997 Guarrate: 1996,1997 La Bóveda de Toro: 1936, 1979, 1989, 1996, 1997 Lomoviejo: 1997 Medina del Campo: 1435, 1788, 1916, 1918, 1924, 1936, 1955, 1956, 1961, 1978, 1997, 1999 Nava del Rey: 1893, 1997, 1999 Rueda: 1893, 1997, 1999 Salvador de Zapardiel: 1910, 1997 San Vicente del Palacio: 1978 Siete Iglesias de Trabancos: 1893, 1936, 1997, 1999, 2009	Toro: 1910, 1927, 1936, 1961, 1962, 1979 Torrecilla de la Orden: 1961 Vadillo de la Guareña: 1936, 1961, 1962, 1996, 1997 Vallesa de la Guareña: 1996, 1997 Valbuena del Puente: 1997

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 385 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10




Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI N°	Denominación Área ARPSI	Código ARPSI	Total Áreas de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	25	BAJO TORMES	ES020/0025	25.60 km	X: 270859.637 / Y: 4544846.678

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Tormes desde La Maya hasta Ledesma; en el Arroyo de Fuente de la Porra en Miranda de Azán; en el Alhándiga en La Maya; en el Arroyo del Pisón en el entorno de Fariza; en la Rivera de Belén en Almeida de Sayago; en la Rivera de Cañedo desde Mayalde hasta El Cubo de Tierra del Vino; y en el río Almar en el entorno de Muñico y desde Bercimuelle hasta la confluencia con el río Tormes.	TORMES

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Tormes	12-1800004-06	Galisancho	0,85 km	Arroyo del Pisón	12-1800575-01	Fariza	0,70 km
Tormes	12-1800004-07	Encinas de Arriba	0,84 km	Riv. de Belén	12-1800452-01	Almeida de Sayago	0,94 km
Tormes	12-1800004-08	Desde Urbanización "La Ponderosa" en Encinas de Abajo hasta Huerta	4,64 km	Riv. de Cañedo	12-1800039-01	El Cubo de Tierra de Vino	1,03 km
Tormes	12-1800004-10	Aldealengua	1,02 km	Riv. de Cañedo	12-1800039-02	Mayalde	0,68 km
Tormes	12-1800004-11	Salamanca (desde Urbanización "las Dunas" en Cabrerizos)	10,39 km	Almar	12-1800030-01	Muñico	0,72 km
Tormes	12-1800004-13	Villamayor	1,02 km				
Tormes	12-1800004-14	Almenara de Tormes	0,66 km				
Arroyo Fuente de la Porra	12-1801417-01	Miranda de Azán	1,37 km				
Alhándiga	12-1800158-01	La Maya	0,74 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)		
Alba de Tormes: 1909, 1979, 1989 Alconada: 1997 Aldealengua: 1978, 1979, 1989 Aldealengua: 1978, 1979, 1989 Alfaraz de Sayago: 1996, 1997 Almeida de Sayago: 1996, 2001 Almenara de Tormes: 1989 Bóveda del Río Almar: 1997 Cabañas de Sayago: 1996 Cabrerizos: 1960, 1978, 1979, 1989 Calvarrasa de Abajo: 1956, 1989 Castellanos de Moriscos: 2001 Ejeme: 1979, 1989, 1997 El Cubo de Tierra del Vino: 1910, 1979, 1997, El Pino de Tormes: 1989 Encinas de Abajo: 1936, 1979, 1989, 1997 Encinas de Arriba: 1936, 1989, 2001 Fariza: 1996, 2001 Florida de Liébana: 1989, 1997	Fresno Alhándiga: 1997, 2001 Galisancho: 1979, 1989, 1997, 2001 Garcihernández: 1997 Garcihernández: 1997 Herreros de Suso: 1999 Huerta: 1909, 1979, 1989, 1997 La Maya: 1960, 1985, 2001 Ledesma: 1909 Machacón: 1989, 1997 Mayalde: 1995, 1997, 2001 Miranda de Azán: 2001 Moraleja de Sayago: 1997, 2001 Navales: 1997 Pedrosillo de los Aires: 2001 Pelabravo: 1956, 1979, 2001 Peñarandilla: 1997 Roelos de Sayago: 1997	Salamanca: 1229, 1256, 1422, 1499, 1582, 1626, 1718, 1772, 1881, 1909, 1916, 1927, 1929, 1935, 1947, 1963, 1978, 1989, 2006, 2010, 2018 Santa Marta de Tormes: 1936, 1956, 1979, 1989 Sieteiglesias de Tormes: 1979, 1989, 2001 Ventosa del Río Almar: 1997 Villagonzalo de Tormes: 1956, 1989, 1997, 2001 Villamayor: 1909, 2001 Villar de Buey: 1996, 1997, 2001 Villares de la Reina: 2001

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 427 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10



Estado	Demarcación Hidrográfica	ARPSI Nº	Denominación ARPSI	Código ARPSI	Total Área de Riesgo Significativo de Inundación	Coordenadas ETRS89
ES - ESPAÑA	020 - DUERO	26	ÁGUEDA-YELTES	ES020/0026	5.52 km	X: 216428.824 / Y: 4497561.104

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:	SUBCUENCAS:
El tramo definido se localiza en el cauce del río Águeda desde la confluencia con el río Olleros hasta Ciudad Rodrigo; en el río Morasverdes en su totalidad; y en el río Yeltes en el entorno de Puebla de Yeltes y entorno de Castraz.	ÁGUEDA

IDENTIFICACIÓN ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN							
Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.	Cauce	Cód. Tramo	Situación tramo	Long.
Águeda	13-1800012-01	Ciudad Rodrigo	1,46 km				
Morasverdes	13-1800251-01	Morasverdes	1,32 km				
Morasverdes	13-1800251-02	Alba de Yeltes	0,57 km				
Yeltes	13-1800032-01	Puebla de Yeltes	0,66 km				
Yeltes	13-1800032-02	Castraz	1,51 km				

EVENTOS DE INUNDACIÓN REGISTRADOS – CATÁLOGO DE INUNDACIONES HISTÓRICAS DEL DUERO (CIHD)
Aldehuela de Yeltes: 2001 Castraz: 1989, 2001 Ciudad Rodrigo: 1563, 1625, 1626, 1881, 1909, 1910, 1916, 1960, 1963, 1964, 1966, 1979, 1989, 1995, 1996, 1997, 2001, 2018 El Cabaco: 2001 Martiago: 1909 Puebla de Yeltes: 1989

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL ÁREA			
RÉGIMEN PLUVIAL: Estacional, Torrencial	PRECIPITACIÓN MEDIA: Anual: 644 mm	TIPO DE INUNDACIÓN : Fluvial	RECURRENCIA DE LA INUNDACIÓN: Anual, T-5 T-10

