

# INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA EN LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

**ABRIL DE 2025**

**En Valladolid, a 5 de mayo de 2025**



---

DATOS CONTROL DEL DOCUMENTO

---

Título del Documento	Informe Mensual de Seguimiento del Plan Especial de Sequía en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero
Nombre del Archivo	InformeMensual
Version	V01
Revisión	R01
Fecha del Documento(fecha de creación)	2025-05-05

---

Entidad Destino: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.

---

Control de versiones

Versión	Revisión	Fecha	Comentarios
V01	R01	2025-05-05	Revisión y actualización indicadores.
V02	R01	2025-05-05	Actualización indicadores subterráneos.

# 1 SITUACIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN

Siguiendo las indicaciones recogidas en la Instrucción Técnica para la elaboración de los Planes Especiales de Sequía, a partir de la ponderación agregada de los indicadores de cada unidad territorial de análisis se deben calcular dos indicadores de demarcación, uno para informar globalmente sobre la sequía prolongada y otro para informar globalmente sobre la escasez.

Sequía Prolongada			Escasez			Sequía Extraordinaria	
UTS	Is	Situación	UTE	Ie	Situación	Condiciones	Declaración
UTS 01.- Támeaga-Manzanas	0,49	Normalidad	UTE 01.- Támeaga-Manzanas	0,48	Prealerta	NO	NO
UTS 02.- Tera	0,52	Normalidad	UTE 02.- Tera	0,85	Normalidad	NO	NO
UTS 03.- Órbigo	0,56	Normalidad	UTE 03.- Órbigo	0,89	Normalidad	NO	NO
UTS 04.- Esla	0,49	Normalidad	UTE 04.1.- Torío y Bernesga	0,25	Alerta	NO	NO
			UTE 04.2.- Esla	0,96	Normalidad	NO	NO
UTS 05.- Carrión	0,57	Normalidad	UTE 05.- Carrión	0,77	Normalidad	NO	NO
UTS 06.- Pisuerga	0,54	Normalidad	UTE 06.- Pisuerga	0,77	Normalidad	NO	NO
UTS 07.- Arlanza	0,57	Normalidad	UTE 07.- Arlanza	0,96	Normalidad	NO	NO
UTS 08.- Alto Duero	0,62	Normalidad	UTE 08.- Alto Duero	0,93	Normalidad	NO	NO
UTS 09.- Riaza-Duración	0,72	Normalidad	UTE 09.- Riaza-Duración	0,77	Normalidad	NO	NO
UTS 10.- Cega-Eresma-Adaja	0,66	Normalidad	UTE 10.1.- Cega	0,60	Normalidad	NO	NO
			UTE 10.2.- Eresma	0,92	Normalidad	NO	NO
			UTE 10.3.- Adaja	0,93	Normalidad	NO	NO
UTS 11.- Bajo Duero	0,57	Normalidad	UTE 11.- Bajo Duero	0,83	Normalidad	NO	NO
UTS 12.- Tormes	0,59	Normalidad	UTE 12.1.- Alto Tormes	0,58	Normalidad	NO	NO
			UTE 12.2.- Medio y Bajo Tormes	0,87	Normalidad	NO	NO
UTS 13.- Águeda	0,62	Normalidad	UTE 13.- Águeda	0,90	Normalidad	NO	NO
0,56			0,84			NO	NO
INDICADOR GLOBAL SEQUÍA			INDICADOR GLOBAL ESCASEZ			S.E.	S.E.

Tabla 1. Indicadores de Sequía y de Escasez y condiciones para declarar Sequía Extraordinaria para cada UTS/UTE




Figura 1. Mapa general de la demarcación. Sequía Prolongada



Figura 2. Mapa general de la demarcación. Escasez Coyuntural




Figura 3. Mapa general de la demarcación.

## 2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN POR SISTEMA DE EXPLOTACIÓN.

### 2.1 Támeга Manzanas

#### 2.1.1 Indicador de Sequía en la UTS 01 Támeга Manzanas

Ubicación de las variables de sequía UTS 01 Támeга Manzanas	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 01 Támeга Manzanas			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap, Acum. 6 meses	Est. Aforo 2818 Támeга en Verín	90%	0,48
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2969U Mesón Erosa	10%	0,54
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,49</b>	




Figura 4. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 01 Támeга Manzanas en los últimos 5 años

### 2.1.2 Indicador de Escasez en la UTE 01 Támeга Manzanas

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación. Las demandas son abastecidas mediante tomas directas en los ríos sin regulación. Se entiende que en un sistema sin regulación la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea, por lo que para una mejor gestión y control de la escasez se ha estimado conveniente utilizar las mismas variables para representar la sequía y la escasez.

Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Est. Aforo 2818	90%	0,48
Precip. Acum a 9 meses	Est. Pluv. 2969U	10%	0,53

<b>PREALERTA</b>	<b>0,48</b>
------------------	-------------




Figura 5. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 01 Támeга Manzanas en los últimos 5 años





Figura 6. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 01 Támeга Manzanas

## 2.2 Tera

### 2.2.1 Indicador de Sequía en la UTS 02 Tera

Ubicación de las variables de sequía. UTS 02 Tera	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 02 Tera			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cernadilla	65%	0,52
		Est. Aforo 2113 Sta. Eulalia de Río Negro	20%	0,50
		Est. Aforo 2716 Arroyo del Regato	5%	0,60
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2775X Villadeciervos	5%	0,43
		Pluv. 2777K Santibañez de Vidriales	5%	0,67
	<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,52</b>




Figura 7. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 02 Tera en los últimos 5 años

### 2.2.2 Indicador de Escasez en la UTE 02 Tera





Figura 9. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 02 Tera en los últimos 5 años





Figura 10. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 02 Tera. Suma de embalses (Cernadilla-Valparaíso-Agavanzal)

## 2.3 Órbigo

### 2.3.1 Indicador de Sequía en la UTS 03 Órbigo

Ubicación de las variables de sequía. UTS 03 Órbigo		Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 03 Órbigo		
	<b>Descripción variables</b>	<b>Nombre estación</b>	<b>Coef. ponderación</b>	<b>Valor</b>
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a E.de Barrios de Luna	45%	0,55
		Entradas a E.de Villameca	5%	0,54
		Est. Aforo 2076 Omañas en las Omañas	30%	0,57
		Est. Aforo 2089 Era en Morla de Valdería	10%	0,55
		Est. Aforo 2519 Duerma en Boisán	5%	0,58
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2721 Villares de Órbigo	5%	0,56
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,56</b>	




Figura 11. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 03 Órbigo en los últimos 5 años

### 2.3.2 Indicador de Escasez en la UTE 03 Órbigo





Figura 12. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 03 Órbigo en los últimos 5 años





Figura 13. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 03 Órbigo

## 2.4 Esla

### 2.4.1 Indicador de Sequía en la UTS 04 Esla

Ubicación de las variables de sequía. UTS 04 Esla	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 04 Esla			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Porma	20%	0,64
		Entradas a embalse de Riaño	35%	0,49
		Est. Aforo 2063 Curueño en Tolibia	5%	0,00
		Est. Aforo 2098 Bernesga en Villamanán	10%	0,63
		Est. Aforo 2104 Cea en Villaverde de Arcayo	5%	0,58
		Est. Aforo 2151 Dueña en Crémenes	5%	0,77
		Est. Aforo 2150 Torío en Pardavés	10%	0,00
		Est. Aforo 2155 Aliste en Vegalatrave	5%	0,57
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2661 León Virgen del Camino	5%	0,65
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,49</b>	





Figura 14. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 04 Esla en los últimos 5 años

### 2.4.2 Indicador de Escasez. UTE 04.1 Torío y Bernesga

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea.

<p><i>Ubicación de las variables de escasez. UTE 04.1 Torío y Bernesga</i></p>	<p><i>VARIABLES Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE ESCASEZ DE LA UTE 04.1 TORÍO Y BERNESGA</i></p>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Ap. Acum. 6 meses</td> <td>Est. Aforo 2098</td> <td>40%</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>Est. Aforo 2150</td> <td>60%</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;"><b>ALERTA</b></td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;"><b>0,25</b></td> </tr> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor	Ap. Acum. 6 meses	Est. Aforo 2098	40%	0,64	Est. Aforo 2150	60%	0,00	<b>ALERTA</b>	<b>0,25</b>
Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor											
Ap. Acum. 6 meses	Est. Aforo 2098	40%	0,64											
	Est. Aforo 2150	60%	0,00											
<b>ALERTA</b>	<b>0,25</b>													




Figura 15. Evolución del índice de estado de escasez en la UTE 04.1 Torío y Bernesga en los últimos 5 años





Figura 16. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 04.1 Torío y Bernesga

### 2.4.3 Indicador de Escasez. UTE 04.2 Esla

Ubicación de las variables de escasez. UTE 04.2 Esla	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 04.2																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="687 432 858 510">Descripción variables</th> <th data-bbox="858 432 1145 510">Nombre estación</th> <th data-bbox="1145 432 1305 510">Volumen</th> <th data-bbox="1305 432 1481 510">Coef. ponderación</th> <th data-bbox="1481 432 1560 510">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="687 521 858 555" rowspan="2">Volumen embalsado</td> <td data-bbox="858 521 1145 555">Embalse de Riaño</td> <td data-bbox="1145 521 1305 555">603,32 hm<sup>3</sup></td> <td data-bbox="1305 521 1481 555">60%</td> <td data-bbox="1481 521 1560 555">0,94</td> </tr> <tr> <td data-bbox="858 555 1145 589">Embalse de Porma</td> <td data-bbox="1145 555 1305 589">300,62 hm<sup>3</sup></td> <td data-bbox="1305 555 1481 589">40%</td> <td data-bbox="1481 555 1560 589">0,99</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="687 645 1305 701" style="background-color: #92d050;"><b>NORMALIDAD</b></td> <td data-bbox="1305 645 1560 701" style="background-color: #92d050;"><b>0,96</b></td> </tr> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Riaño	603,32 hm <sup>3</sup>	60%	0,94	Embalse de Porma	300,62 hm <sup>3</sup>	40%	0,99	<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,96</b>
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor													
Volumen embalsado	Embalse de Riaño	603,32 hm <sup>3</sup>	60%	0,94													
	Embalse de Porma	300,62 hm <sup>3</sup>	40%	0,99													
<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,96</b>																




Figura 17. Evolución del índice de estado en la UTE 04.2 Esla en los últimos 5 años




Figura 18. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 04.2

## 2.5 Carrión

### 2.5.1 Indicador de Sequía en la UTS 05 Carrión






Figura 19. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 05 Carrión en los últimos 5 años

### 2.5.2 Indicador de Escasez en la UTE 05 Carrión

Ubicación de las variables de escasez UTE 05 Carrión		Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 05													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Suma de volumen embalsado</td> <td>Embalse de Camporredondo</td> <td rowspan="2">155,67 hm<sup>3</sup></td> <td rowspan="2">100%</td> <td rowspan="2">0,77</td> </tr> <tr> <td>Embalse de Compuerto</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Suma de volumen embalsado	Embalse de Camporredondo	155,67 hm <sup>3</sup>	100%	0,77	Embalse de Compuerto	<b>NORMALIDAD</b>		<b>0,77</b>
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor										
Suma de volumen embalsado	Embalse de Camporredondo	155,67 hm <sup>3</sup>	100%	0,77											
	Embalse de Compuerto														




Figura 21. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 05 Carrión en los últimos 5 años





Figura 22. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 05 Carrión. Suma de embalses (Camporredondo-Compuerto)

## 2.6 Pisuegra

### 2.6.1 Indicador de Sequía en la UTS 06 Pisuegra

Ubicación de las variables de sequía UTS 06 Pisuegra	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 06 Pisuegra			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Requejada	40%	0,50
		Entradas a embalse de Cervera	20%	0,59
		Est. Aforo 2049 Esgueva en Cabañas de Esgueva	10%	0,52
		Est. Aforo 2018 Río Odra en Pedrosa de Príncipe	10%	0,54
		Est. Aforo 2131 Río Camesa en Villaescusa de las Torres	10%	0,54
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2422 Valladolid	10%	0,64	
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,54</b>	





Figura 23. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 06 Pisuegra en los últimos 5 años

### 2.6.2 Indicador de Escasez en la UTE 06 Pisuergra

Ubicación de las variables de escasez UTE 06 Pisuergra	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 06 Pisuergra				
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor
	Suma de volumen embalsado	Embalse de Aguilar de Campoo	275,66 hm3	100%	0,77
		Embalse de Requejada			
Embalse de Cervera					
<b>NORMALIDAD</b>				<b>0,77</b>	




Figura 24. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 06 Pisuergra en los últimos 5 años





Figura 25. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 06 Pisuergra. Suma de embalses(Aguilar de Campo-Requejada-Cervera)

## 2.7 Arlanza

### 2.7.1 Indicador de Sequía en la UTS 07 Arlanza

Ubicación de las variables de sequía  
UTS 07 Arlanza



Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 07

Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Arlanzón	30%	0,51
	Est. Aforo 2141 Pedroso en Pinilla de los Moros	25%	0,53
	Est. Aforo 2028 Arlanza en Sala de los Infantes	25%	0,58
	Est. Aforo 2159 Ubierna en Quintanadueñas	10%	0,57
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2331 Burgos	10%	0,85

**NORMALIDAD** **0,57**




Figura 26. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 07 Arlanza en los últimos 5 años

### 2.7.2 Indicador de Escasez en la UTE 07 Arlanza





Figura 27. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 07 Arlanza en los últimos 5 años





Figura 28. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 07 Arlanza. Suma de embalses (Uzquiza-Arlanzón)

## 2.8 Alto Duero

### 2.8.1 Indicador de Sequía en la UTS 08 Alto Duero

Ubicación de las variables de sequía UTS 08 Alto Duero	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 08 Alto Duero			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cuerda del Pozo	60%	0,59
		Est. Aforo 2005 Ucero en Osma	30%	0,54
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2059B La Riba de Escalote	5%	1,00
		Pluv. 2030 Soria	5%	1,00
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,62</b>	




Figura 29. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 08 Alto Duero en los últimos 5 años

### 2.8.2 Indicador de Escasez en la UTE 08 Alto Duero





Figura 30. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 08 Alto Duero en los últimos 5 años





Figura 31. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 08 Alto Duero

## 2.9 Rianza Duratón

### 2.9.1 Indicador de Sequía en la UTS 09 Rianza Duratón

Ubicación de las variables de sequía UTS 09 Rianza Duratón	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 09 Rianza			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Entradas a embalse de Linares del Arroyo.	45%	0,74
		Entradas a embalse de Burgomillodo	45%	0,70
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2166Y Peñafiel	10%	0,77	
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,72</b>	





Figura 32. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 09 Rianza Duratón en los últimos 5 años

### 2.9.2 Indicador de Escasez UTE 09 Riaza Duratón

Ubicación de las variables de escasez UTE 09 Riaza Duratón	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 09 Riaza Duratón				
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor
	Volumen embalsado	Embalse de Linares del Arroyo.	48,72 hm <sup>3</sup>	80%	0,77
Suma de volumen embalsado	Embalses de Burgomillodo y Las Vencías	16,57 hm <sup>3</sup>	20%	0,75	
<b>NORMALIDAD</b>				<b>0,77</b>	




Figura 34. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 09 Riaza Duratón en los últimos 5 años





Figura 35. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 09 Riaza Duratón

## 2.10 Cega Eresma Adaja

### 2.10.1 Indicador de Sequía en la UTS 10 Cega Eresma Adaja

Ubicación de las variables de sequía UTS 10 Cega Eresma Adaja	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 10 Cega Eresma			
	Descripciones variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cogotas	35%	0,71
		Entradas a embalse de Pontón Alto	35%	0,63
		Est. Aforo 2057 Pirón en Villovela del Pirón	5%	0,59
		Est. Aforo 2016 Cega en Pajares de Pedraza	15%	0,61
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2444 Ávila	5%	0,86
Pluv. 2465 Segovia		5%	0,62	
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,66</b>	





Figura 36. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 10 Cega Eresma Adaja en los últimos 5 años

### 2.10.2 Indicador de Escasez en la UTE 10.1 Cega

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea.

Ubicación de las variables de escasez UTE 10.1 Cega	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 10.1 Cega													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 524 847 607">Descripción variables</th> <th data-bbox="847 524 1070 607">Nombre estación</th> <th data-bbox="1070 524 1246 607">Coef. ponderación</th> <th data-bbox="1246 524 1406 607">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 607 847 696" rowspan="2">Ap, Acum. 6 meses</td> <td data-bbox="847 607 1070 651">Est. Aforo 2057</td> <td data-bbox="1070 607 1246 651">30%</td> <td data-bbox="1246 607 1406 651">0,60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 651 1070 696">Est. Aforo 2016</td> <td data-bbox="1070 651 1246 696">70%</td> <td data-bbox="1246 651 1406 696">0,60</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="655 734 1070 792"><b>NORMALIDAD</b></td> <td data-bbox="1070 734 1406 792"><b>0,60</b></td> </tr> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor	Ap, Acum. 6 meses	Est. Aforo 2057	30%	0,60	Est. Aforo 2016	70%	0,60	<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,60</b>
Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor											
Ap, Acum. 6 meses	Est. Aforo 2057	30%	0,60											
	Est. Aforo 2016	70%	0,60											
<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,60</b>													




Figura 38. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.1 Cega en los últimos 5 años




Figura 39. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.1

### 2.10.3 Indicador de Escasez en la UTE 10.2 Eresma





Figura 40. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.2 Eresma en los últimos 5 años





Figura 41. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.2 Eresma. Embalse de Pontón Alto

### 2.10.4 Indicador de Escasez en la UTE 10.3 Adaja

Ubicación de las variables de escasez UTE 10.3 Adaja	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 10.3 Adaja												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="778 398 938 481">Descripción variables</th> <th data-bbox="946 398 1058 481">Nombre estación</th> <th data-bbox="1066 398 1185 481">Volumen</th> <th data-bbox="1193 398 1361 481">Coef. ponderación</th> <th data-bbox="1369 398 1437 481">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="778 488 938 593">Volumen embalsado</td> <td data-bbox="946 488 1058 593">Embalse de las Cogotas</td> <td data-bbox="1066 488 1185 593">55,46 hm<sup>3</sup></td> <td data-bbox="1193 488 1361 593">100%</td> <td data-bbox="1369 488 1437 593">0,93</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="778 629 1185 685"><b>NORMALIDAD</b></td> <td data-bbox="1193 629 1437 685"><b>0,93</b></td> </tr> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de las Cogotas	55,46 hm <sup>3</sup>	100%	0,93	<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,93</b>
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor									
Volumen embalsado	Embalse de las Cogotas	55,46 hm <sup>3</sup>	100%	0,93									
<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,93</b>												




Figura 42. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.3 Adaja en los últimos 5 años





Figura 43. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.3 Adaja. Embalse de Las Cogotas

## 2.11 Bajo Duero

### 2.11.1 Indicador de Sequía en la UTS 11 Bajo Duero

Ubicación de las variables de sequía UTS 11 Bajo Duero		Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 11 Bajo Duero			
		Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
		Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2517A Fuente del Sol	33%	0,48
			Pluv. 2614 Zamora	33%	0,67
			Pluv. 2539 Valladolid-Villanubla	34%	0,57
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,57</b>		




Figura 45. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 11 Bajo Duero en los últimos 5 años

### 2.11.2 Indicador de Escasez en la UTE 11 Bajo Duero

En la UTE del Bajo Duero no existen infraestructuras de regulación significativas, por lo que no es posible establecer unos criterios de escasez similares a los del resto de zonas. No obstante, en esta zona existen importantes demandas que son abastecidas desde embalses situados en otras UTE, principalmente de la UTE Alto Duero (mediante el embalse de Cuerda del Pozo) y la UTE Pisuerga (principalmente desde el embalse de Aguilar de Campoo).

Descripción variables	Nombre UTE	Coef. ponderación	Valor
Indicador de Estado	UTE 08. Alto Duero	35%	0,93
	UTE 06. Pisuerga	65%	0,77

<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,83</b>
-------------------	-------------




Figura 47. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 11 Bajo Duero en los últimos 5 años

## 2.12 Tormes

### 2.12.1 Indicador de Sequía en la UTS 12 Tormes

Ubicación de las variables de sequía UTS 12 Tormes		Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 12 Tormes		
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Santa Teresa	90%	0,59
		Est. Aforo 2712 Almar en Alconada	5%	0,55
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2867 Salamanca-Matacán	5%	0,62
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,59</b>	





Figura 48. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 12 Tormes en los últimos 5 años

### 2.12.2 Indicador de Escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea.

Ubicación de las variables de escasez UTE 12.1 Alto Tormes	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 12.1 Alto Tormes										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="746 539 943 645">Descripción variables</th> <th data-bbox="948 539 1160 645">Nombre estación</th> <th data-bbox="1165 539 1345 645">Coef. ponderación</th> <th data-bbox="1350 539 1528 645">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="746 651 943 779">Ap. Acum. 6 meses (embalse)</td> <td data-bbox="948 651 1160 779">Embalse de Santa Teresa</td> <td data-bbox="1165 651 1345 779">100%</td> <td data-bbox="1350 651 1528 779">0,58</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="746 815 1160 875"><b>NORMALIDAD</b></td> <td data-bbox="1165 815 1528 875"><b>0,58</b></td> </tr> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor	Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Embalse de Santa Teresa	100%	0,58	<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,58</b>
Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor								
Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Embalse de Santa Teresa	100%	0,58								
<b>NORMALIDAD</b>	<b>0,58</b>										




Figura 49. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes en los últimos 5 años




Figura 50. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes. Embalse de Santa Teresa

### 2.12.3 Indicador de Escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes





Figura 51. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes en los últimos 5 años





Figura 52. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes. Embalse de Santa Teresa

## 2.13 Águeda

### 2.13.1 Indicador de Sequía en la UTS 13 Águeda

Ubicación de las variables de sequía UTS 13 Águeda	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 13 Águeda			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Aportaciones embalse Iruña (Entradas EA 2502 Robleda)	50%	0,60
		Est. Aforo 2501 Agadón en Zamorra	20%	0,76
		Est. Aforo 2531 Huebra en Saucelle	20%	0,55
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2946 Saelices el Chico	10%	0,59
<b>NORMALIDAD</b>			<b>0,62</b>	





Figura 53. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 13 Águeda en los últimos 5 años

### 2.13.2 Indicador de Escasez en la UTS 13 Águeda

Ubicación de las variables de escasez UTE 13 Águeda		Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 13 Águeda			
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor
	Suma de volumen embalsado	Embalse de Irueña Embalse de Águeda	106,35 hm3	100%	0,90
<b>NORMALIDAD</b>				<b>0,90</b>	




Figura 55. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 13 Águeda en los últimos 5 años




Figura 56. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 13 Águeda. Embalse de Irueña-Águeda

## 2.14 Otros indicadores Complementarios

A continuación se presentan indicadores complementarios, que se estima pueden ser de gran ayuda a la hora de gestionar zonas específicas.

### 2.14.1 Indicador complementario masa de agua subterránea de Tordesillas






Figura 57. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Tordesillas

### 2.14.2 Indicador complementario masa de agua subterránea de Páramo de Cuéllar

<p><i>Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Páramo de Cuéllar.</i></p> 	<p><i>Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4F81BD; color: white;"> <th colspan="2">Código - Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">PZ.02.43.002</td> <td>VA.FOMPEDRAZA</td> </tr> <tr> <td>PZ.02.43.003</td> <td>VA.FOMPEDRAZA</td> </tr> <tr> <td>PZ.02.43.004</td> <td>VA.CAMPASPERO</td> </tr> <tr> <td>PZ.02.43.007</td> <td>SG.CUELLAR</td> </tr> <tr> <td>PZ.02.43.008</td> <td>SG.OLOMBRADA</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #76B82A; color: white;"> <th colspan="2">NORMALIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>Criterio anual</b></td> <td style="text-align: center;"><b>No afección por escasez</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Criterio semestral</b></td> <td style="text-align: center;"><b>No afección por escasez</b></td> </tr> </tbody> </table>	Código - Nombre		PZ.02.43.002	VA.FOMPEDRAZA	PZ.02.43.003	VA.FOMPEDRAZA	PZ.02.43.004	VA.CAMPASPERO	PZ.02.43.007	SG.CUELLAR	PZ.02.43.008	SG.OLOMBRADA	NORMALIDAD		<b>Criterio anual</b>	<b>No afección por escasez</b>	<b>Criterio semestral</b>	<b>No afección por escasez</b>
Código - Nombre																			
PZ.02.43.002	VA.FOMPEDRAZA																		
PZ.02.43.003	VA.FOMPEDRAZA																		
PZ.02.43.004	VA.CAMPASPERO																		
PZ.02.43.007	SG.CUELLAR																		
PZ.02.43.008	SG.OLOMBRADA																		
NORMALIDAD																			
<b>Criterio anual</b>	<b>No afección por escasez</b>																		
<b>Criterio semestral</b>	<b>No afección por escasez</b>																		




Figura 58. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Páramo de Cuéllar

### 2.14.3 Indicador complementario masa de agua subterránea de Los Arenales





Figura 59. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Los Arenales



### 2.14.5 Indicador complementario masa de agua subterránea de Tierra del Vino






Figura 61. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Tierra del Vino

### 2.14.6 Indicador complementario masa de agua subterránea de Salamanca

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Salamanca	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="815 340 1414 414">Código - Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 421 1070 454">PC.02.52.025</td> <td data-bbox="1075 421 1414 454">SA.VALDECARROS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 461 1070 495">PZ.02.52.001</td> <td data-bbox="1075 461 1414 495">ZA.CORRALES</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 501 1070 535">PZ.02.52.002</td> <td data-bbox="1075 501 1414 535">ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 542 1070 575">PZ.02.52.004</td> <td data-bbox="1075 542 1414 575">SA.VALDELOSA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 582 1070 616">PZ.02.52.005</td> <td data-bbox="1075 582 1414 616">SA.TOPAS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 622 1070 656">PZ.02.52.006</td> <td data-bbox="1075 622 1414 656">SA.NEGRILLA DE PALENCIA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 663 1070 696">PZ.02.52.012</td> <td data-bbox="1075 663 1414 696">SA.PARADA DE ARRIBA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 703 1070 736">PZ.02.52.013</td> <td data-bbox="1075 703 1414 736">SA.CALZADA DE DON DIEGO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 743 1070 777">PZ.02.52.018</td> <td data-bbox="1075 743 1414 777">SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 784 1070 817">PZ.02.52.023</td> <td data-bbox="1075 784 1414 817">SA.ALARAZ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 824 1070 857">PZ.02.52.026</td> <td data-bbox="1075 824 1414 857">SA.ANAYA DE ALBA</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="815 887 1414 920">ALERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 927 1070 960">Criterio anual</td> <td data-bbox="1075 927 1414 960">Afección por escasez</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 967 1070 1001">Criterio semestral</td> <td data-bbox="1075 967 1414 1001">Afección por escasez</td> </tr> </tbody> </table>	Código - Nombre		PC.02.52.025	SA.VALDECARROS	PZ.02.52.001	ZA.CORRALES	PZ.02.52.002	ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)	PZ.02.52.004	SA.VALDELOSA	PZ.02.52.005	SA.TOPAS	PZ.02.52.006	SA.NEGRILLA DE PALENCIA	PZ.02.52.012	SA.PARADA DE ARRIBA	PZ.02.52.013	SA.CALZADA DE DON DIEGO	PZ.02.52.018	SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR	PZ.02.52.023	SA.ALARAZ	PZ.02.52.026	SA.ANAYA DE ALBA	ALERTA		Criterio anual	Afección por escasez	Criterio semestral	Afección por escasez
Código - Nombre																															
PC.02.52.025	SA.VALDECARROS																														
PZ.02.52.001	ZA.CORRALES																														
PZ.02.52.002	ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)																														
PZ.02.52.004	SA.VALDELOSA																														
PZ.02.52.005	SA.TOPAS																														
PZ.02.52.006	SA.NEGRILLA DE PALENCIA																														
PZ.02.52.012	SA.PARADA DE ARRIBA																														
PZ.02.52.013	SA.CALZADA DE DON DIEGO																														
PZ.02.52.018	SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR																														
PZ.02.52.023	SA.ALARAZ																														
PZ.02.52.026	SA.ANAYA DE ALBA																														
ALERTA																															
Criterio anual	Afección por escasez																														
Criterio semestral	Afección por escasez																														




Figura 62. Evolución del índice de estado de escasez en la MASub de Salamanca