

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA EN LA PARTE ESPAÑOLA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

JUNIO DE 2021

En Valladolid, a 9 de julio de 2021



DATOS CONTROL DEL DOCUMENTO

Título del Documento	Informe Mensual de Seguimiento del Plan Especial de Sequía en la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero
Nombre del Archivo	InformeMensual
Version	V01
Revisión	R01
Fecha del Documento(fecha de creación)	2021-07-09

Entidad Destino: Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.

Control de versiones

Versión	Revisión	Fecha	Comentarios
V01	R01	2021-07-09	Revisión general.

1 SITUACIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN

Siguiendo las indicaciones recogidas en la Instrucción Técnica para la elaboración de los Planes Especiales de Sequía, a partir de la ponderación agregada de los indicadores de cada unidad territorial de análisis se deben calcular dos indicadores de demarcación, uno para informar globalmente sobre la sequía prolongada y otro para informar globalmente sobre la escasez.

UTS	Sequía Prolongada			Escasez			Sequía Extraordinaria	
	Is	Situación	UTE	le	Situación	Condiciones	Declaración	
UTS 01.- Támega-Manzanas	0,61	Normalidad	UTE 01.- Támega-Manzanas	0,61	Normalidad	NO	NO	
UTS 02.- Tera	0,51	Normalidad	UTE 02.- Tera	0,71	Normalidad	NO	NO	
UTS 03.- Órbigo	0,57	Normalidad	UTE 03.- Órbigo	0,86	Normalidad	NO	NO	
UTS 04.- Esla	0,50	Normalidad	UTE 04.1.- Torío y Bernesga	0,48	Prealerta	NO	NO	
			UTE 04.2.- Esla	0,80	Normalidad	NO	NO	
UTS 05.- Carrión	0,46	Normalidad	UTE 05.- Carrión	0,43	Prealerta	NO	NO	
UTS 06.- Pisuerga	0,36	Normalidad	UTE 06.- Pisuerga	0,54	Normalidad	NO	NO	
UTS 07.- Arlanza	0,59	Normalidad	UTE 07.- Arlanza	0,73	Normalidad	NO	NO	
UTS 08.- Alto Duero	0,75	Normalidad	UTE 08.- Alto Duero	0,73	Normalidad	NO	NO	
UTS 09.- Riaza-Duratón	0,74	Normalidad	UTE 09.- Riaza-Duratón	0,77	Normalidad	NO	NO	
UTS 10.- Cega-Eresma-Adaja	0,56	Normalidad	UTE 10.1.- Cega	0,48	Prealerta	NO	NO	
			UTE 10.2.- Eresma	0,97	Normalidad	NO	NO	
			UTE 10.3.- Adaja	0,85	Normalidad	NO	NO	
UTS 11.- Bajo Duero	0,62	Normalidad	UTE 11.- Bajo Duero	0,61	Normalidad	NO	NO	
UTS 12.- Tormes	0,52	Normalidad	UTE 12.1.- Alto Tormes	0,50	Normalidad	NO	NO	
			UTE 12.2.- Medio y Bajo Tormes	0,75	Normalidad	NO	NO	
UTS 13.- Águeda	0,48	Normalidad	UTE 13.- Águeda	0,59	Normalidad	NO	NO	
0,54 INDICADOR GLOBAL SEQUÍA			0,69 INDICADOR GLOBAL ESCASEZ			NO	NO	
						S.E.	S.E.	

Tabla 1. Indicadores de Sequía y de Escasez y condiciones para declarar Sequía Extraordinaria para cada UTS/UTE



Figura 1. Mapa general de la demarcación. Sequía Prolongada



Figura 2. Mapa general de la demarcación. Escasez Coyuntural




Figura 3. Mapa general de la demarcación. Sequía Extraordinaria (el 17-02-2020 se declaró la salida de la situación excepcional por sequía extraordinaria)

2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN POR SISTEMA DE EXPLOTACIÓN.

2.1 Támega Manzanas

2.1.1 Indicador de Sequía en la UTS 01 Támega Manzanas

Ubicación de las variables de sequía UTS 01 Támega Manzanas	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 01 Támega Manzanas			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap, Acum. 6 meses	Est. Aforo 2818 Támega en Verín	90%	0,61
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2969U Mesón Erosa	10%	0,61
NORMALIDAD		0,61		




Figura 4. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 01 Támega Manzanas en los últimos 5 años

2.1.2 Indicador de Escasez en la UTE 01 Támega Manzanas

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación. Las demandas son abastecidas mediante tomas directas en los ríos sin regulación. Se entiende que en un sistema sin regulación la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea, por lo que para una mejor gestión y control de la escasez se ha estimado conveniente utilizar las mismas variables para representar la sequía y la escasez.

Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Est. Aforo 2818	90%	0,61
Precip. Acum a 9 meses	Est. Pluv. 2969U	10%	0,61
NORMALIDAD		0,61	




Figura 5. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 01 Támega Manzanas en los últimos 5 años





Figura 6. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 01 Támega Manzanas

2.2 Tera

2.2.1 Indicador de Sequía en la UTS 02 Tera

Ubicación de las variables de sequía. UTS 02 Tera	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 02 Tera			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cernadilla	65% 0,52	
		Est. Aforo 2113 Sta. Eulalia de Río Negro	20% 0,55	
		Est. Aforo 2716 Arroyo del Regato	5% 0,05	
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2775X Villadecieuros	5% 0,41	
		Pluv. 2777K Santibáñez de Vidriales	5% 0,68	
		NORMALIDAD		0,51





Figura 7. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 02 Tera en los últimos 5 años

2.2.2 Indicador de Escasez en la UTE 02 Tera

Ubicación de las variables de escasez UTE 02 Tera	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 02 Tera			
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación
	Suma de volumen embalsado	Embalse de Cernadilla	341,75 hm ³	100% 0,71
		Embalse de Valparaíso		
		Embalse de Agavanzal		
NORMALIDAD				0,71




Figura 9. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 02 Tera en los últimos 5 años




Figura 10. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 02 Tera. Suma de embalses (Cernadilla-Valparaíso-Agavanzaval)

2.3 Órbigo

2.3.1 Indicador de Sequía en la UTS 03 Órbigo

Ubicación de las variables de sequía. UTS 03 Órbigo	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 03 Órbigo			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a E.de Barrios de Luna	45%	0,58
		Entradas a E.de Villameca	5%	0,75
		Est. Aforo 2076 Omañas en las Omañas	30%	0,50
		Est. Aforo 2089 Era en Morla de Valdería	10%	0,54
		Est. Aforo 2519 Duerma en Boisán	5%	0,65
		Prec. Acum. a 9 meses	5%	0,62
NORMALIDAD				0,57




Figura 11. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 03 Órbigo en los últimos 5 años

2.3.2 Indicador de Escasez en la UTE 03 Órbigo

Ubicación de las variables de escasez . UTE 03 Órbigo	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 03 Órbigo				
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor
Volumen embalsado		Embalse de Barrios de Luna	279,85 hm ³	90%	0,86
		Embalse de Villameca	18,36 hm ³	10%	0,86
NORMALIDAD					0,86




Figura 12. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 03 Órbigo en los últimos 5 años




Figura 13. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 03 Órbigo

2.4 Esla

2.4.1 Indicador de Sequía en la UTS 04 Esla

Ubicación de las variables de sequía. UTS 04 Esla	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 04 Esla			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Porma		20%	0,65
	Entradas a embalse de Riaño (a fechal 30 de diciembre)		35%	0,52
	Est. Aforo 2063 Curueño en Tolibia		5%	0,00
	Est. Aforo 2098 Bernesga en Villamanín		10%	0,56
	Est. Aforo 2104 Cea en Villaverde de Arcayo		5%	0,62
	Est. Aforo 2151 Dueña en Crémenes		5%	0,00
	Est. Aforo 2150 Torío en Pardavés		10%	0,49
	Est. Aforo 2155 Aliste en Vegalatrave		5%	0,54
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2661 León Virgen del Camino		5%	0,60
NORMALIDAD				0,50





Figura 14. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 04 Esla en los últimos 5 años

2.4.2 Indicador de Escasez. UTE 04.1 Torío y Bernesga

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea.

Ubicación de las variables de escasez. UTE 04.1 Torío y Bernesga	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 04.1 Torío y Bernesga		
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación
	Ap. Acum. 6 meses	Est. Aforo 2098	40%
		Est. Aforo 2150	60%
PREALERTA		0,48	




Figura 15. Evolución del índice de estado de escasez en la UTE 04.1 Torío y Bernesga en los últimos 5 años




Figura 16. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 04.1 Torío y Bernesga

2.4.3 Indicador de Escasez.UTE 04.2 Esla

Ubicación de las variables de escasez. UTE 04.2 Esla	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 04.2														
	<table border="1" data-bbox="688 404 1536 548"> <thead> <tr> <th data-bbox="704 411 858 449">Descripción variables</th><th data-bbox="858 411 1120 449">Nombre estación</th><th data-bbox="1120 411 1274 449">Volumen</th><th data-bbox="1274 411 1428 449">Coef. ponderación</th><th data-bbox="1428 411 1536 449">Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="704 449 858 498" rowspan="2">Volumen embalsado</td><td data-bbox="858 449 1120 498">Embalse de Riaño</td><td data-bbox="1120 449 1274 498">523,2 hm³</td><td data-bbox="1274 449 1428 498">60%</td><td data-bbox="1428 449 1536 498">0,78</td></tr> <tr> <td data-bbox="858 498 1120 548">Embalse de Porma</td><td data-bbox="1120 498 1274 548">269,29 hm³</td><td data-bbox="1274 498 1428 548">40%</td><td data-bbox="1428 498 1536 548">0,84</td></tr> </tbody> </table> <div data-bbox="688 568 1536 617" style="background-color: #008000; color: white; text-align: center; padding: 10px;"> NORMALIDAD 0,80 </div>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Riaño	523,2 hm ³	60%	0,78	Embalse de Porma	269,29 hm ³	40%	0,84
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor											
Volumen embalsado	Embalse de Riaño	523,2 hm ³	60%	0,78											
	Embalse de Porma	269,29 hm ³	40%	0,84											




Figura 17. Evolución del índice de estado en la UTE 04.2 Esla en los últimos 5 años




Figura 18. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 04.2

2.5 Carrión

2.5.1 Indicador de Sequía en la UTS 05 Carrión

Ubicación de las variables de sequía. UTS 05 Carrión	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 05			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Camporredondo	70%	0,46
		Est. Aforo 2034 Río Grande en Besande	10%	0,44
		Est. Aforo 2041 Ucieza en Villalcazar	10%	0,59
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2400 Palencia-Autilla	10%	0,43
NORMALIDAD				0,46





Figura 19. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 05 Carrión en los últimos 5 años

2.5.2 Indicador de Escasez en la UTE 05 Carrión

Ubicación de las variables de escasez UTE 05 Carrión	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 05															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Suma de volumen embalsado</td> <td>Embalse de Camporredondo</td> <td rowspan="2">113,11 hm³</td> <td rowspan="2">100%</td> <td rowspan="2">0,43</td> </tr> <tr> <td>Embalse de Compuerto</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PREALERTA</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0,43</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Suma de volumen embalsado	Embalse de Camporredondo	113,11 hm ³	100%	0,43	Embalse de Compuerto	PREALERTA		0,43	
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor												
Suma de volumen embalsado	Embalse de Camporredondo	113,11 hm ³	100%	0,43												
	Embalse de Compuerto															
PREALERTA		0,43														




Figura 21. Evolución del índice de estado de escasez en la UTE 05 Carrión en los últimos 5 años





Figura 22. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 05 Carrión. Suma de embalses (Camporredondo-Compuerto)

2.6 Pisuerga

2.6.1 Indicador de Sequía en la UTS 06 Pisuerga

Ubicación de las variables de sequía UTS 06 Pisuerga	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 06 Pisuerga			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Requejada	40%	0,23
		Entradas a embalse de Cervera	20%	0,52
		Est. Aforo 2049 Esgueva en Cabañas de Esgueva	10%	0,54
		Est. Aforo 2018 Río Odra en Pedrosa de Príncipe	10%	0,31
		Est. Aforo 2131 Río Camesa en Villaescusa de las Torres	10%	0,37
		Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2422 Valladolid	10% 0,44
NORMALIDAD				0,36





Figura 23. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 06 Pisuerga en los últimos 5 años

2.6.2 Indicador de Escasez en la UTE 06 Pisuerga

Ubicación de las variables de escasez UTE 06 Pisuerga	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 06 Pisuerga				
	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor
	Suma de volumen embalsado	Embalse de Aguilar de Campoo			
		Embalse de Requejada	205,84 hm ³	100%	0,54
		Embalse de Cervera			
NORMALIDAD					0,54




Figura 24. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 06 Pisuerga en los últimos 5 años





Figura 25. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 06 Pisuerga. Suma de embalses(Aguilar de Campo-Requejada-Cervera)

2.7 Arlanza

2.7.1 Indicador de Sequía en la UTS 07 Arlanza

Ubicación de las variables de sequía UTS 07 Arlanza	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 07		
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Arlanzón	30% 0,51
		Est. Aforo 2141 Pedroso en Pinilla de los Moros	25% 0,63
		Est. Aforo 2028 Arlanza en Sala de los Infantes	25% 0,77
		Est. Aforo 2159 Ubierna en Quintanadueñas	10% 0,47
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2331 Burgos	10% 0,39
		NORMALIDAD	0,59





Figura 26. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 07 Arlanza en los últimos 5 años

2.7.2 Indicador de Escasez en la UTE 07 Arlanza

Ubicación de las variables de escasez UTE 07 Arlanza	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 07 Arlanza															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suma de volumen embalsado</td> <td>Embalse de Uzquiza</td> <td>74,34 hm³</td> <td>100%</td> <td>0,73</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Embalse de Arlanzón</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Suma de volumen embalsado	Embalse de Uzquiza	74,34 hm ³	100%	0,73		Embalse de Arlanzón			
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor												
Suma de volumen embalsado	Embalse de Uzquiza	74,34 hm ³	100%	0,73												
	Embalse de Arlanzón															
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> NORMALIDAD 0,73 </div>															




Figura 27. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 07 Arlanza en los últimos 5 años




Figura 28. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 07 Arlanza. Suma de embalses (Uzquiza-Arlanzón)

2.8 Alto Duero

2.8.1 Indicador de Sequía en la UTS 08 Alto Duero

Ubicación de las variables de sequía UTS 08 Alto Duero	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 08 Alto Duero			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cuerda del Pozo		60%	0,71
	Est. Aforo 2005 Ucero en Osma		30%	0,81
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2059B La Riba de Escalote (dato no oficial http://datosclima.es)		5%	0,74
	Pluv. 2030 Soria		5%	0,81
NORMALIDAD		0,75		





Figura 29. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 08 Alto Duero en los últimos 5 años

2.8.2 Indicador de Escasez en la UTE 08 Alto Duero

Ubicación de las variables de escasez UTE 08 Alto Duero	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 08 Alto Duero										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th><th>Nombre estación</th><th>Valor</th><th>Coef. ponderación</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen embalsado</td><td>Embalse de Cuerda del Pozo</td><td>194,88 hm3</td><td>100%</td><td>0,73</td></tr> </tbody> </table> <div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; text-align: center;"> NORMALIDAD </div> <div style="background-color: #90EE90; padding: 5px; text-align: right;"> 0,73 </div>	Descripción variables	Nombre estación	Valor	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Cuerda del Pozo	194,88 hm3	100%	0,73
Descripción variables	Nombre estación	Valor	Coef. ponderación	Valor							
Volumen embalsado	Embalse de Cuerda del Pozo	194,88 hm3	100%	0,73							




Figura 30. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 08 Alto Duero en los últimos 5 años





Figura 31. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 08 Alto Duero

2.9 Riaza Duratón

2.9.1 Indicador de Sequía en la UTS 09 Riaza Duratón

Ubicación de las variables de sequía UTS 09 Riaza Duratón	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 09 Riaza			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Entradas a embalse de Linares del Arroyo	45%	0,73
		Entradas a embalse de Burgomillodo	45%	0,77
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2166Y Peñafiel		10%	0,63
NORMALIDAD		0,74		





Figura 32. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 09 Riaza Duratón en los últimos 5 años

2.9.2 Indicador de Escasez UTE 09 Riaza Duratón

Ubicación de las variables de escasez UTE 09 Riaza Duratón	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 09 Riaza Duratón															
																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen embalsado</td> <td>Embalse de Linares del Arroyo</td> <td>44,8 hm³</td> <td>80%</td> <td>0,71</td> </tr> <tr> <td>Suma de volumen embalsado</td> <td>Embalses de Burgomillodo y Las Vencías</td> <td>17,8 hm³</td> <td>20%</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Linares del Arroyo	44,8 hm ³	80%	0,71	Suma de volumen embalsado	Embalses de Burgomillodo y Las Vencías	17,8 hm ³	20%	1,00
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor												
Volumen embalsado	Embalse de Linares del Arroyo	44,8 hm ³	80%	0,71												
Suma de volumen embalsado	Embalses de Burgomillodo y Las Vencías	17,8 hm ³	20%	1,00												
NORMALIDAD																
0,77																




Figura 34. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 09 Riaza Duratón en los últimos 5 años






Figura 35. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 09 Riaza Duratón

2.10 Cega Eresma Adaja

2.10.1 Indicador de Sequía en la UTS 10 Cega Eresma Adaja

Ubicación de las variables de sequía UTS 10 Cega Eresma Adaja	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 10 Cega Eresma			
	Descripciones variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Cogotas	35%	0,56
		Entradas a embalse de Pontón Alto	35%	0,59
		Est. Aforo 2057 Pirón en Villovela del Pirón	5%	0,36
		Est. Aforo 2016 Cega en Pajares de Pedraza	15%	0,54
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2444 Ávila	5%	0,61
		Pluv. 2465 Segovia	5%	0,57
		NORMALIDAD	0,56	





Figura 36. Evolución del índice de estado de sequía en la UTS 10 Cega Eresma Adaja en los últimos 5 años

2.10.2 Indicador de Escasez en la UTE 10.1 Cega

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera cuasi simultánea.

Ubicación de las variables de escasez UTE 10.1 Cega	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 10.1 Cega			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
 <p>Estación de aforo</p>	Ap, Acum. 6 meses	Est. Aforo 2057	30%	0,36
		Est. Aforo 2016	70%	0,53
PREALERTA			0,48	




Figura 38. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.1 Cega en los últimos 5 años





Figura 39. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.1

2.10.3 Indicador de Escasez en la UTE 10.2 Eresma

Ubicación de las variables de escasez UTE 10.2 Eresma	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 10.2 Eresma										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen embalsado</td> <td>Embalse de Pontón Alto</td> <td>7,33 hm3</td> <td>100%</td> <td>0,97</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> NORMALIDAD 0,97 </div>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Pontón Alto	7,33 hm3	100%	0,97
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor							
Volumen embalsado	Embalse de Pontón Alto	7,33 hm3	100%	0,97							




Figura 40. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.2 Eresma en los últimos 5 años





Figura 41. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.2 Eresma. Embalse de Pontón Alto

2.10.4 Indicador de Escasez en la UTE 10.3 Adaja

Ubicación de las variables de escasez UTE 10.3 Adaja	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 10.3 Adaja										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th><th>Nombre estación</th><th>Volumen</th><th>Coef. ponderación</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen embalsado</td><td>Embalse de las Cogotas</td><td>52.45 hm³</td><td>100%</td><td>0,85</td></tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #90EE90; color: white; padding: 5px;"> NORMALIDAD 0,85 </div>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de las Cogotas	52.45 hm ³	100%	0,85
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor							
Volumen embalsado	Embalse de las Cogotas	52.45 hm ³	100%	0,85							




Figura 42. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 10.3 Adaja en los últimos 5 años




Figura 43. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 10.3 Adaja. Embalse de Las Cogotas

2.11 Bajo Duero

2.11.1 Indicador de Sequía en la UTS 11 Bajo Duero

Ubicación de las variables de sequía UTS 11 Bajo Duero	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 11 Bajo Duero			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2517A Fuente del Sol	33%	0,56	
	Pluv. 2614 Zamora	33%	0,63	
	Pluv. 2539 Valladolid- Villanubla	34%	0,66	
NORMALIDAD		0,62		




Figura 45. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 11 Bajo Duero en los últimos 5 años

2.11.2 Indicador de Escasez en la UTE 11 Bajo Duero

En la UTE del Bajo Duero no existen infraestructuras de regulación significativas, por lo que no es posible establecer unos criterios de escasez similares a los del resto de zonas. No obstante, en esta zona existen importantes demandas que son abastecidas desde embalses situados en otras UTE, principalmente de la UTE Alto Duero (mediante el embalse de Cuerda del Pozo) y la UTE Pisuerga (principalmente desde el embalse de Aguilar de Campoo).

Descripción variables	Nombre UTE	Coef. ponderación	Valor
Indicador de Estado	UTE 08. Alto Duero	35%	0,73
	UTE 06. Pisuerga	65%	0,54
NORMALIDAD			0,61




Figura 47. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 11 Bajo Duero en los últimos 5 años

2.12 Tormes

2.12.1 Indicador de Sequía en la UTS 12 Tormes

Ubicación de las variables de sequía UTS 12 Tormes	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 12 Tormes			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
Ap. Acum. 6 meses	Entradas a embalse de Santa Teresa		90%	0,51
	Est. Aforo 2712 Almar en Alconada		5%	0,52
Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2867 Salamanca-Matacán		5%	0,63
NORMALIDAD		0,52		




Figura 48. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 12 Tormes en los últimos 5 años

2.12.2 Indicador de Escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes

En esta Unidad Territorial no existen embalses de regulación, por eso las demandas son abastecidas mediante tomas directas. En este caso la sequía y la escasez serán dos circunstancias que ocurrirán de manera quasi simultánea.



Ubicación de las variables de escasez UTE 12.1 Alto Tormes	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 12.1 Alto Tormes												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="745 543 966 649">Descripción variables</th> <th data-bbox="966 543 1187 649">Nombre estación</th> <th data-bbox="1187 543 1407 649">Coef. ponderación</th> <th data-bbox="1407 543 1521 649">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="745 649 966 777">Ap. Acum. 6 meses (embalse)</td> <td data-bbox="966 649 1187 777">Embalse de Santa Teresa</td> <td data-bbox="1187 649 1407 777">100%</td> <td data-bbox="1407 649 1521 777">0,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="745 777 966 873" style="text-align: center;">NORMALIDAD</td> <td data-bbox="966 777 1407 873" style="text-align: center;">0,50</td> <td data-bbox="1407 777 1521 873"></td> <td data-bbox="1407 777 1521 873"></td> </tr> </tbody> </table>  <p>UTE 12.1 ALTO TORMES</p> <p>Índice de Escasez (0 a 1)</p> <p>Bandas de Alerta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Normalidad (0.5 a 1.0) Prealerta (0.3 a 0.5) Alerta (0.1 a 0.3) Emergencia (0 a 0.1) 	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor	Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Embalse de Santa Teresa	100%	0,50	NORMALIDAD	0,50		
Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor										
Ap. Acum. 6 meses (embalse)	Embalse de Santa Teresa	100%	0,50										
NORMALIDAD	0,50												

Figura 49. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes en los últimos 5 años





Figura 50. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 12.1 Alto Tormes. Embalse de Santa Teresa

2.12.3 Indicador de Escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes

Ubicación de las variables de escasez UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volumen embalsado</td> <td>Embalse de Santa Teresa</td> <td>400,63 hm³</td> <td>100%</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">NORMALIDAD</td> <td align="center">0,75</td> <td align="center"></td> <td align="center"></td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Volumen embalsado	Embalse de Santa Teresa	400,63 hm ³	100%	0,75	NORMALIDAD		0,75		
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor												
Volumen embalsado	Embalse de Santa Teresa	400,63 hm ³	100%	0,75												
NORMALIDAD		0,75														




Figura 51. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes en los últimos 5 años






Figura 52. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 12.2 Bajo y Medio Tormes. Embalse de Santa Teresa

2.13 Águeda

2.13.1 Indicador de Sequía en la UTS 13 Águeda

Ubicación de las variables de sequía UTS 13 Águeda	Variables y coeficientes de ponderación para la definición del indicador de sequía de la UTS 13 Águeda			
	Descripción variables	Nombre estación	Coef. ponderación	Valor
	Ap. Acum. 6 meses	Aportaciones embalse Irueña	50%	0,43
		Est. Aforo 2501 Agadón en Zamarra	20%	0,49
		Est. Aforo 2531 Huebra en Saucelle	20%	0,57
	Prec. Acum. a 9 meses	Pluv. 2946 Saelices el Chico	10%	0,56
		NORMALIDAD		0,48





Figura 53. Evolución del Índice de estado de sequía en la UTS 13 Águeda en los últimos 5 años

2.13.2 Indicador de Escasez en la UTS 13 Águeda

Ubicación de las variables de escasez UTE 13 Águeda	Variables, coeficientes de ponderación para la definición del indicador de escasez de la UTE 13 Águeda															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción variables</th> <th>Nombre estación</th> <th>Volumen</th> <th>Coef. ponderación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Suma de volumen embalsado</td> <td>Embalse de Irueña</td> <td rowspan="2">71,43 hm³</td> <td rowspan="2">100%</td> <td rowspan="2">0,59</td> </tr> <tr> <td>Embalse de Águeda</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">NORMALIDAD</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0,59</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor	Suma de volumen embalsado	Embalse de Irueña	71,43 hm ³	100%	0,59	Embalse de Águeda	NORMALIDAD		0,59	
Descripción variables	Nombre estación	Volumen	Coef. ponderación	Valor												
Suma de volumen embalsado	Embalse de Irueña	71,43 hm ³	100%	0,59												
	Embalse de Águeda															
NORMALIDAD		0,59														




Figura 55. Evolución del Índice de estado de escasez en la UTE 13 Águeda en los últimos 5 años




Figura 56. Umbrales mensuales para cada escenario de escasez en la UTE 13 Águeda. Embalse de Irueña-Águeda

2.14 Otros indicadores Complementarios

A continuación se presentan indicadores complementarios, que se estima pueden ser de gran ayuda a la hora de gestionar zonas específicas.

2.14.1 Indicador complementario masa de agua subterránea de Tordesillas



Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Tordesillas	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez																																					
	<p>Código - Nombre</p> <table border="1"> <tr><td>PC.02.38.001 - ZA.ALGODRE</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.002 - ZA.ALGODRE</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.005 - ZA.VEZDEMARBAN</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.006 - ZA.VILLAVENDIMIO</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.013 - VA.BERCERO</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.014 - VA.BERCERO</td></tr> <tr><td>PZ.02.38.016 - VA.SAN MIGUEL DEL PINO</td></tr> </table> <p>NORMALIDAD</p> <table border="1"> <tr><td>Criterio anual</td><td>No afección por escasez</td></tr> <tr><td>Criterio semestral</td><td>No afección por escasez</td></tr> </table> <p>Tordesillas</p>  <table border="1"> <tr><td>70-80</td><td>80-89</td><td>90-99</td><td>00-04</td><td>05-09</td><td>10-14</td><td>2015</td><td>2016</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td></tr> <tr><td>4 10</td><td>4 10</td><td>4</td></tr> </table> <p>...● Nivel promedio (no proporcional) ● Normalidad ● Prealerta ● Alerta ● Emergencia</p>	PC.02.38.001 - ZA.ALGODRE	PZ.02.38.002 - ZA.ALGODRE	PZ.02.38.005 - ZA.VEZDEMARBAN	PZ.02.38.006 - ZA.VILLAVENDIMIO	PZ.02.38.013 - VA.BERCERO	PZ.02.38.014 - VA.BERCERO	PZ.02.38.016 - VA.SAN MIGUEL DEL PINO	Criterio anual	No afección por escasez	Criterio semestral	No afección por escasez	70-80	80-89	90-99	00-04	05-09	10-14	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4
PC.02.38.001 - ZA.ALGODRE																																						
PZ.02.38.002 - ZA.ALGODRE																																						
PZ.02.38.005 - ZA.VEZDEMARBAN																																						
PZ.02.38.006 - ZA.VILLAVENDIMIO																																						
PZ.02.38.013 - VA.BERCERO																																						
PZ.02.38.014 - VA.BERCERO																																						
PZ.02.38.016 - VA.SAN MIGUEL DEL PINO																																						
Criterio anual	No afección por escasez																																					
Criterio semestral	No afección por escasez																																					
70-80	80-89	90-99	00-04	05-09	10-14	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																										
4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4 10	4																										

Figura 57. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Tordesillas

2.14.2 Indicador complementario masa de agua subterránea de Páramo de Cuéllar

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Páramo de Cuéllar.	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez									
	<p>Código - Nombre</p> <table border="1"> <tr><td>PZ.02.43.002 - VA.FOMPEDRAZA</td></tr> <tr><td>PZ.02.43.003 - VA.FOMPEDRAZA</td></tr> <tr><td>PZ.02.43.004 - VA.CAMPASPERO</td></tr> <tr><td>PZ.02.43.007 - SG.CUELLAR</td></tr> <tr><td>PZ.02.43.008 - SG.OLOMBRADA</td></tr> </table> <p>NORMALIDAD</p> <table border="1"> <tr><td>Criterio anual</td><td>No afección por escasez</td></tr> <tr><td>Criterio semestral</td><td>No afección por escasez</td></tr> </table>	PZ.02.43.002 - VA.FOMPEDRAZA	PZ.02.43.003 - VA.FOMPEDRAZA	PZ.02.43.004 - VA.CAMPASPERO	PZ.02.43.007 - SG.CUELLAR	PZ.02.43.008 - SG.OLOMBRADA	Criterio anual	No afección por escasez	Criterio semestral	No afección por escasez
PZ.02.43.002 - VA.FOMPEDRAZA										
PZ.02.43.003 - VA.FOMPEDRAZA										
PZ.02.43.004 - VA.CAMPASPERO										
PZ.02.43.007 - SG.CUELLAR										
PZ.02.43.008 - SG.OLOMBRADA										
Criterio anual	No afección por escasez									
Criterio semestral	No afección por escasez									





Figura 58. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Páramo de Cuéllar

2.14.3 Indicador complementario masa de agua subterránea de Los Arenales

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Los Arenales	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez				
	<p>Código - Nombre</p> <p>PZ.02.45.004 - VA.ALDEA DE SAN MIGUEL PZ.02.45.005 - VA.MOJADOS PZ.02.45.010 - VA.ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN PZ.02.45.011 - SG.VALLELADO PZ.02.45.017 - SG.GOMEZSERRACIN PZ.02.45.018 - SG.GOMEZSERRACIN PZ.02.45.020 - SG.FUENTE EL OLMO DE ISCAR PZ.02.45.023 - VA.BOCIGAS PZ.02.45.037 - AV.BLASCOSANCHO</p> <p>NORMALIDAD</p> <table border="1"> <tr> <td>Criterio anual</td> <td>No afección por escasez</td> </tr> <tr> <td>Criterio semestral</td> <td>No afección por escasez</td> </tr> </table>	Criterio anual	No afección por escasez	Criterio semestral	No afección por escasez
Criterio anual	No afección por escasez				
Criterio semestral	No afección por escasez				





Figura 59. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Los Arenales

2.14.4 Indicador complementario masa de agua subterránea de Medina del Campo

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Medina del Campo	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez
	<p>Código - Nombre</p> <p>PC.02.47.016 - VA.CASTRNUÑO PC.02.47.017 - ZA.TORO PZ.02.47.002 - VA.SERRADA PZ.02.47.010 - VA.TORDESILLAS PZ.02.47.019 - SA.TARAZONA DE GUAREÑA PZ.02.47.033 - VA.TORRECILLA DE LA ORDEN PZ.02.47.038 - AV.HORCAJO DE LAS TORRES PZ.02.47.039 - AV.MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES PZ.02.47.041 - AV.SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL PZ.02.47.047 - AV.PALACIOS DE GODA PZ.02.47.052 - AV.CABEZAS DE ALAMBRE PZ.02.47.053 - AV.CONSTANZANA PZ.02.47.060 - AV.NARROS DEL CASTILLO PZ.02.47.062 - AV.SAN JUAN DE LA ENCINILLA</p>





Figura 60. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Medina del Campo

2.14.5 Indicador complementario masa de agua subterránea de Tierra del Vino

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Tierra del Vino	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez									
	<p>Código - Nombre</p> <table border="1"> <tr><td>PZ.02.48.001 - ZA.TORO</td></tr> <tr><td>PZ.02.48.007 - ZA.FUENTELAPEÑA</td></tr> <tr><td>PZ.02.48.008 - ZA.FUENTELAPEÑA</td></tr> <tr><td>PZ.02.48.010 - SA.PAJARES DE LA LAGUNA</td></tr> <tr><td>PZ.02.48.011 - SA.EL PEDROSO DE LA ARMUÑA</td></tr> </table> <p>NORMALIDAD</p> <table border="1"> <tr><td>Criterio anual</td><td>No afección por escasez</td></tr> <tr><td>Criterio semestral</td><td>No afección por escasez</td></tr> </table>	PZ.02.48.001 - ZA.TORO	PZ.02.48.007 - ZA.FUENTELAPEÑA	PZ.02.48.008 - ZA.FUENTELAPEÑA	PZ.02.48.010 - SA.PAJARES DE LA LAGUNA	PZ.02.48.011 - SA.EL PEDROSO DE LA ARMUÑA	Criterio anual	No afección por escasez	Criterio semestral	No afección por escasez
PZ.02.48.001 - ZA.TORO										
PZ.02.48.007 - ZA.FUENTELAPEÑA										
PZ.02.48.008 - ZA.FUENTELAPEÑA										
PZ.02.48.010 - SA.PAJARES DE LA LAGUNA										
PZ.02.48.011 - SA.EL PEDROSO DE LA ARMUÑA										
Criterio anual	No afección por escasez									
Criterio semestral	No afección por escasez									





Figura 61. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Tierra del Vino

2.14.6 Indicador complementario masa de agua subterránea de Salamanca

Ubicación de las variables de escasez masa de agua de Salamanca	Piezómetros que intervienen en la definición del indicador de escasez															
	<p>Código - Nombre</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>PC.02.52.025 - SA.VALDECARROS</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.001 - ZA.CORRALES</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.002 - ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.004 - SA.VALDELOSA</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.005 - SA.TOPAS</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.006 - SA.NEGRILLA DE PALENCIA</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.012 - SA.PARADA DE ARRIBA</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.013 - SA.CALZADA DE DON DIEGO</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.018 - SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.023 - SA.ALARAZ</td></tr> <tr><td>PZ.02.52.026 - SA.ANAYA DE ALBA</td></tr> </tbody> </table> <p>NORMALIDAD</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Criterio anual</td><td>No afección por escasez</td></tr> <tr><td>Criterio semestral</td><td>No afección por escasez</td></tr> </tbody> </table>	PC.02.52.025 - SA.VALDECARROS	PZ.02.52.001 - ZA.CORRALES	PZ.02.52.002 - ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)	PZ.02.52.004 - SA.VALDELOSA	PZ.02.52.005 - SA.TOPAS	PZ.02.52.006 - SA.NEGRILLA DE PALENCIA	PZ.02.52.012 - SA.PARADA DE ARRIBA	PZ.02.52.013 - SA.CALZADA DE DON DIEGO	PZ.02.52.018 - SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR	PZ.02.52.023 - SA.ALARAZ	PZ.02.52.026 - SA.ANAYA DE ALBA	Criterio anual	No afección por escasez	Criterio semestral	No afección por escasez
PC.02.52.025 - SA.VALDECARROS																
PZ.02.52.001 - ZA.CORRALES																
PZ.02.52.002 - ZA.CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL)																
PZ.02.52.004 - SA.VALDELOSA																
PZ.02.52.005 - SA.TOPAS																
PZ.02.52.006 - SA.NEGRILLA DE PALENCIA																
PZ.02.52.012 - SA.PARADA DE ARRIBA																
PZ.02.52.013 - SA.CALZADA DE DON DIEGO																
PZ.02.52.018 - SA.VENTOSA DEL RÍO ALMAR																
PZ.02.52.023 - SA.ALARAZ																
PZ.02.52.026 - SA.ANAYA DE ALBA																
Criterio anual	No afección por escasez															
Criterio semestral	No afección por escasez															




Figura 62. Evolución del Índice de estado de escasez en la MASub de Salamanca